
















<p>Комплект "Сенсорный уголок -ТРИО"</p>	<p>Оформление углов сенсорной комнаты. Состав: Три пузырьковых колонны диаметр 100 мм., высота 1500 мм. (Состоит из прозрачной трубы из органического стекла и пластикового основания в форме пирамиды в которое встроен компрессор и светодиодная подсветка. Цвет подсветки меняется автоматически.) Одно мягкое основание 880x880x250 мм., (изготовлено из ДСП, обшито винилискожей на основе поролона). Два больших безопасных зеркала 1000x1500 мм. (представляют собой планшет из ДВП и реек, на который наклеено акриловое зеркало, зеркало обрамлено декоративным пластиковым уголком.) Так же в состав входит комплект из нескольких рыбок, которые под действием пузырьков воздуха всплывают и погружаются.</p>	<p>38 400,00 Р</p>	<p>Возможны скидки</p>	
<p>Комплект "Сенсорный уголок -Трио - И"</p>	<p>Оформление углов сенсорной комнаты. Состав: Три пузырьковых колонны диаметр 100 мм., высота 1500 мм. (Состоит из прозрачной трубы из органического стекла и пластикового основания в форме пирамиды в которое встроен компрессор и светодиодная подсветка). Одно мягкое основание 880x880x250 мм., (изготовлено из ДСП, обшито винилискожей на основе поролона). Два больших безопасных зеркала 1000x1500 мм. (представляют собой планшет из ДВП и реек, на который наклеено акриловое зеркало, зеркало обрамлено декоративным пластиковым уголком.) Управление подсветкой с пульта дистанционного управления по радиоканалу. Дистанционное управление позволяет управлять переключением цвета на расстоянии. (15цветовых тонов, 4 программы переключения, регулировка яркости и скорости переключения). Так же в состав входит комплект из нескольких рыбок, которые под действием пузырьков воздуха всплывают и погружаются.</p>	<p>40 900,00 Р</p>	<p>Возможны скидки</p>	
<p>Комплект "Сенсорный уголок -И"</p>	<p>Оформление углов сенсорной комнаты. Состав: Одна пузырьковая колонна диаметр 100 мм., высота 1500 мм. (Состоит из прозрачной трубы из органического стекла и пластикового основания в форме пирамиды в которое встроен компрессор и светодиодная подсветка. Цвет подсветки меняется при помощи пульта ДУ.) Одно мягкое основание 550x550x250 мм., (изготовлено из ДСП, обшито винилискожей на основе поролона). Два больших безопасных зеркала 1000x1500 мм. (представляют собой планшет из ДВП и реек, на который наклеено акриловое зеркало, зеркало обрамлено декоративным пластиковым уголком.) Управление подсветкой с пульта дистанционного управления по радиоканалу. Дистанционное управление позволяет управлять переключением цвета на расстоянии. (15цветовых тонов, 4 программы переключения, регулировка яркости и скорости переключения). Так же в состав входит комплект из нескольких рыбок, которые под действием пузырьков воздуха всплывают и погружаются.</p>	<p>28 000,00 Р</p>	<p>Возможны скидки</p>	
<p>Комплект "Сенсорный уголок Большой"</p>	<p>Оформление углов сенсорной комнаты. Состав: Одна пузырьковая колонна диаметр 180/200 мм., высота 2000 мм. (Состоит из прозрачной трубы из органического стекла и пластикового основания в которое встроена светодиодная подсветка. Цвет подсветки меняется автоматически.). Один воздушный компрессор, для создания эффекта пузырьков. Одно мягкое основание 880x880x250 мм., (изготовлено из ДСП, обшито винилискожей на основе поролона). Два больших безопасных зеркала 1000x1500 мм. (представляют собой планшет из ДВП и реек, на который наклеено акриловое зеркало, зеркало обрамлено декоративным пластиковым уголком.) Так же в состав входит комплект из нескольких рыбок, которые под действием пузырьков воздуха всплывают и погружаются.</p>		<p>НЕТ В НАЛИЧИИ</p>	




<p>Комплект "Сенсорный уголок Большой - И"</p>	<p>Оформление углов сенсорной комнаты. Состав: Одна пузырьковая колонна диаметр 180/200 мм., высота 2000 мм. (Состоит из прозрачной трубы из органического стекла и пластикового основания в которое встроена светодиодная подсветка.). Один воздушный компрессор, для создания эффекта пузырьков. Одно мягкое основание 880x880x250 мм., (изготовлено из ДСП, обшито винилискожей на основе поролона). Два больших безопасных зеркала 1000x1500 мм. (представляют собой планшет из ДВП и реек, на который наклеено акриловое зеркало, зеркало обрамлено декоративным пластиковым уголком.) Так же в состав входит комплект из нескольких рыбок, которые под действием пузырьков воздуха всплывают и погружаются. Управление подсветкой с пульта дистанционного управления по радиоканалу. Дистанционное управление позволяет управлять переключением цвета на расстоянии. (15цветовых тонов, 4 программы переключения, регулировка яркости и скорости переключения).</p>	<p>37 700,00 Р</p>	<p>Возможны скидки</p>	
<p>Комплект "Сенсорный уголок Большой - Дуо"</p>	<p>Оформление углов сенсорной комнаты. Состав: Две пузырьковая колонна диаметр 180/200 мм., высота 2000 мм. (Состоит из прозрачной трубы из органического стекла и пластикового основания в которое встроена светодиодная подсветка. Цвет подсветки меняется автоматически.) Два воздушных компрессора, для создания эффекта пузырьков. Одно мягкое основание 880x880x250 мм., (изготовлено из ДСП, обшито винилискожей на основе поролона). Два больших безопасных зеркала 1000x1500 мм. (представляют собой планшет из ДВП и реек, на который наклеено акриловое зеркало, зеркало обрамлено декоративным пластиковым уголком.) Так же в состав входит комплект из нескольких рыбок, которые под действием пузырьков воздуха всплывают и погружаются.</p>		<p>НЕТ В НАЛИЧИИ</p>	
<p>Комплект "Сенсорный уголок Большой - Дуо - И"</p>	<p>Оформление углов сенсорной комнаты. Состав: Две пузырьковая колонна диаметр 180/200 мм., высота 2000 мм. (Состоит из прозрачной трубы из органического стекла и пластикового основания в которое встроена светодиодная подсветка. Цвет подсветки меняется при помощи пульта ДУ.) Один воздушный компрессор, для создания эффекта пузырьков. Одно мягкое основание 880x880x250 мм., (изготовлено из ДСП, обшито винилискожей на основе поролона) Два больших безопасных зеркала 1000x1500 мм. (представляют собой планшет из ДВП и реек, на который наклеено акриловое зеркало, зеркало обрамлено декоративным пластиковым уголком.) Так же в состав входит комплект из нескольких рыбок, которые под действием пузырьков воздуха всплывают и погружаются. Управление подсветкой с пульта дистанционного управления по радиоканалу. Дистанционное управление позволяет управлять переключением цвета на расстоянии. (15цветовых тонов, 4 программы переключения, регулировка яркости и скорости переключения).</p>	<p>51 800,00 Р</p>	<p>Возможны скидки</p>	
<p>Мягкое основание для колонн D 10 см.</p>	<p>Тумба изготовлена из ДСП и обтянута искусственной кожей на основе поролона. Размер: 500x500x250. Для комплекта "Сенсорный уголок" с зеркалами 1000x500.</p>	<p>5 000,00 Р</p>	<p>Возможны скидки</p>	
<p>Мягкое основание для колонн D 18 - 20 см.</p>	<p>Тумба изготовлена из ДСП и обтянута искусственной кожей на основе поролона. Размер: 880x880x250 мм.</p>	<p>6 100,00 Р</p>	<p>Возможны скидки</p>	
<p>Мягкое основание 1/4 круга для колонн D 18 - 20 см</p>	<p>Тумба изготовлена из ДСП и обтянута искусственной кожей на основе поролона. Размер: 800x700x300 мм.</p>	<p>6 100,00 Р</p>	<p>Возможны скидки</p>	
<p>Интерактивные сенсорные панели</p>				
<p><i>Новая серия интерактивных световых панелей для сенсорных комнат дают психологу богатейшие возможности не только для релаксации пациентов, но и для активизации внимания, повышения познавательного интереса, развития (восстановления) у них различных функций и навыков.</i></p>				



Название	Описание	Цена,руб	Примечание	Фото
Логопедический тренажёр "Звуковичок"	Тренажёр предназначен для использования в составе сенсорных комнат при работе с детьми и людьми с ограниченными возможностями, для работы в составе кабинета логопеда. Прибор начального уровня предназначен для закрепления правильного произношения слов и звуков.	2 500,00 Р		
Интерактивная панель "Падающий лист"	Интерактивное панно, аналог панно «Осенний лист». Эффект падающих листьев созданный при помощи светодиодов и системы зеркал. Передняя панель (экран) изготовлен из полупрозрачного зеркала (Зеркало Гезелла), что даёт эффект многократного отражения. Воспроизведён точный внешний вид кленового листа. Эффект падающих листьев побуждает к активному действию. Пульт управления, находящийся на передней панели прибора, позволяет привести в движение падение «листа». менять скорость «падения листьев» а также менять варианты картинок, порядок и количество «падающих листьев». Так же реализован акустический режим управления прибором. Потребляемая мощность – не более 20 Вт. Корпус изготовлен из ламинированной ДСП. Напряжение питания – 220 В. Габариты прибора - 1200*750*100 мм. Габариты в упаковке - 1230*770*120 мм. Объём в упаковке – 0, 11 М. Куб. Вес в упаковке – 18 Кг.	32 800,00 Р	Возможны скидки	
Интерактивная панель "Цветные фигуры-4"	Настенное интерактивное сенсорное панно с пультом управления на боковой стенке прибора. На передней панели прибора, при помощи оптоволоконка, воспроизведены четыре светящиеся фигуры: окружность, треугольник, квадрат, звезда. При нажатии на кнопку загорается соответствующая фигура. Каждая фигура имеет свой цвет. При повторном нажатии происходит выключение фигуры. Все фигуры включаются-выключаются независимо. Фигуры могут быть изменены по желанию заказчика. Размеры прибора: 900x600x90 мм.	10 800,00 Р	Возможны скидки	
Интерактивная панель "Цветные фигуры-8"	боковой стенке прибора. На передней панели прибора, при помощи оптоволоконка, воспроизведены восемь светящихся фигур: окружность, треугольник, квадрат, звезда, эллипс, ромб, трапеция, овал. При нажатии на кнопку загорается соответствующая фигура. Каждая фигура имеет свой цвет. При повторном нажатии происходит выключение фигуры. Все фигуры включаются-выключаются независимо. Фигуры могут быть изменены по желанию заказчика. Размеры прибора: 1200x900x90 мм.	13 200,00 Р	Возможны скидки	
Интерактивное панно "Цветные фигуры-8" (сенсорное управление)	Настенное интерактивное сенсорное панно с сенсорным пультом управления. На передней панели прибора, при помощи оптоволоконка, воспроизведены восемь светящихся фигур: окружность, треугольник, квадрат, звезда, эллипс, ромб, трапеция, овал. При касании одной из кнопок загорается соответствующая фигура. Каждая фигура имеет свой цвет. При повторном нажатии происходит выключение фигуры. Все фигуры включаются-выключаются независимо. Фигуры могут быть изменены по желанию заказчика. Размеры прибора: 1200x900x90 мм.	14 700,00 Р	Возможны скидки	
Интерактивное панно "Цветные фигуры-4" (сенсорное управление)	Настенное интерактивное сенсорное панно с сенсорным пультом управления. На передней панели прибора, при помощи оптоволоконка, воспроизведены четыре светящиеся фигуры: окружность, треугольник, квадрат, звезда. При касании одной из кнопок загорается соответствующая фигура. Каждая фигура имеет свой цвет. При повторном нажатии происходит выключение фигуры. Все фигуры включаются-выключаются независимо. Фигуры могут быть изменены по желанию заказчика. Размеры прибора: 900x600x90 мм.	13 700,00 Р	Возможны скидки	

<p>Интерактивное панно "Лунная ночь - И"</p>	<p>Настенное интерактивное сенсорное панно. Кнопки управлением находятся на боковой части прибора. На передней панели прибора, при помощи оптоволоконна, изображено звездное небо. Так же изображена светящаяся Луна и плывущими на её фоне облака. Габариты прибора: 900*600*90 мм.</p>	<p>13 200,00 Р</p>	<p>Возможны скидки</p>	
<p>Интерактивное панно "Лунная ночь - ИР"</p>	<p>Настенное интерактивное сенсорное панно. Управление производится при помощи пульта по радиоканалу. На передней панели прибора, при помощи оптоволоконна, изображено звездное небо. Так же изображена светящаяся Луна и плывущими на её фоне облака. Габариты прибора: 900*600*90мм.</p>	<p>14 200,00 Р</p>	<p>Возможны скидки</p>	
<p>Большое световое панно "Бесконечность Big - Иа" (управление прибора ручное + акустическое)</p>	<p>Настенное интерактивное сенсорное панно. Имитация бесконечного тоннеля. Возможность отрегулировать яркость, переключить цвета и цветовые эффекты при помощи пульта дистанционного управления. Так же реализована возможность звукового управления. Когда прибор находится в режиме звукового управления, цвета изменится с ритмом музыки. Корпус изготовлен из ламинированного ДСП. Передняя панель (экран) изготовлен из полупрозрачного зеркала (Зеркало Гезелла). Габариты прибора: 905x710x95 мм.</p>	<p>10 900,00 Р</p>	<p>Возможны скидки</p>	
<p>Большое световое панно "Бесконечность Big - Ид "</p>	<p>Настенное интерактивное сенсорное панно. Имитация бесконечного тоннеля. Возможность отрегулировать яркость, переключить цвета и цветовые эффекты при помощи пульта дистанционного управления. Корпус изготовлен из ламинированного ДСП. Передняя панель (экран) изготовлен из полупрозрачного зеркала (Зеркало Гезелла). Габариты прибора: 905x710x95 мм.</p>	<p>10 000,00 Р</p>	<p>Возможны скидки</p>	
<p>Большое световое панно "Бесконечность Big "</p>	<p>Настенное интерактивное сенсорное панно. Имитация бесконечного тоннеля. Смена цветов происходит в автоматическом режиме по заданной программе, программ устанавливается один раз при изготовлении прибора. Корпус изготовлен из ламинированного ДСП. Передняя панель (экран) изготовлен из полупрозрачного зеркала (Зеркало Гезелла). Габариты прибора: 905x710x95 мм.</p>	<p>8 800,00 Р</p>	<p>Возможны скидки</p>	
<p>Большое световое панно "Бесконечность Big - И"</p>	<p>Настенное интерактивное сенсорное панно. Имитация бесконечного тоннеля. Управление режимами работы осуществляется при помощи кнопок, расположенных на передней панели прибора. Корпус изготовлен из ламинированного ДСП. Передняя панель (экран) изготовлен из полупрозрачного зеркала (Зеркало Гезелла). Габариты прибора: 905x710x95 мм.</p>	<p>9 800,00 Р</p>	<p>Возможны скидки</p>	
Интерактивные управляемые сенсорные приборы				
<p>Название</p>	<p>Описание</p>	<p>Цена,руб</p>	<p>Применечание</p>	

<p>Декоративный световой модуль на базе оптического волокна «Грозовая туча-И»</p>	<p>Декоративный потолочный световой модуль на базе оптического волокна. Модуль выполнен в виде тучи. Данное изделие отличается от аналогичных изделий других производителей, тем что для более точной имитации, «туча» выполнена в объёме. Оптоволоконные нити бокового свечения имитируют дождь разноцветных капель. Светодиод со стробоскопическим эффектом имитирует вспышки молнии. Размер модуля: примерно 1,5 x 1,5м. Пульт радиоуправления, позволяющий ведущему или пациенту вживую управлять работой прибора: останавливать цвет дождя и включать - выключать молнию. Подвес к потолку осуществляется за счёт цепей. В качестве подсветки используется интерактивный источник света для фиброоптики "Фиберлайт-50ГЛ"-И</p>	<p>19 400,00 Р</p>	<p>При покупке от 3 штук 18 600,00 за штуку</p>	
<p>Декоративный световой модуль на базе оптического волокна "Грозовая туча -И" (LED)</p>	<p>Декоративный потолочный световой модуль на базе оптического волокна. Модуль выполнен в виде тучи. Данное изделие отличается от аналогичных изделий других производителей, тем что для более точной имитации, «туча» выполнена в объёме. Оптоволоконные нити бокового свечения имитируют дождь разноцветных капель. Светодиод со стробоскопическим эффектом имитирует вспышки молнии. Размер модуля: примерно 1,5 x 1,5м. Подсветка осуществляется за счёт светодиодного источника света для фиброоптики "Фиб-мини И-10W". Прибор для подсветки оптоволоконного кабеля на базе сверх яркого RGB светодиода. Мощность светодиода 10 Вт. Особенности, это отсутствие механического чейнджера. Сменой цветов управляет электронный контроллер, что позволяет менять цвета более плавно и в более широком диапазоне. Дистанционное управление позволяет управлять переключением цвета на расстоянии. 15цветовых тонов, 4 программы переключения, регулировка яркости и скорости переключения, включать - выключать молнию. Подвес к потолку осуществляется за счёт цепей.</p>	<p>17 900,00 Р</p>	<p>При покупке от 3 штук 17 200,00 за штуку</p>	
<p>Декоративный световой модуль на базе оптического волокна "Грозовая туча -И +" (LED)</p>	<p>Декоративный потолочный световой модуль на базе оптического волокна. Модуль выполнен в виде тучи. Данное изделие отличается от аналогичных изделий других производителей, тем что для более точной имитации, «туча» выполнена в объёме. Оптоволоконные нити бокового свечения имитируют дождь разноцветных капель. Светодиод со стробоскопическим эффектом имитирует вспышки молнии, раскаты грома. Размер модуля: примерно 1,5 x 1,5м. Подсветка осуществляется за счёт светодиодного источника света для фиброоптики "Фиб-мини И-10W". Прибор для подсветки оптоволоконного кабеля на базе сверх яркого RGB светодиода. Мощность светодиода 10 Вт. Особенности, это отсутствие механического чейнджера. Сменой цветов управляет электронный контроллер, что позволяет менять цвета более плавно и в более широком диапазоне. Дистанционное управление позволяет управлять переключением цвета на расстоянии. 15цветовых тонов, 4 программы переключения, регулировка яркости и скорости переключения, включать - выключать молнию, звуки грозы. Подвес к потолку осуществляется за счёт цепей.</p>	<p>18 900,00 Р</p>	<p>При покупке от 3 штук 18 200,00 за штуку</p>	

<p>Световая каскадирующая труба "Волшебный фонтан-И"</p>	<p>Напольный модуль на основе волоконно-оптических волокон с боковым свечением. Труба из прозрачного оргстекла закреплённая в тумбе из ДСП, которая обшита нитроискожей на основе поролона. Внутри трубы пропущены оптоволоконные нити. Оптоволоконные нити «струятся» из верхней части трубы, создавая эффект фонтана, изменяющего свой цвет вдоль волокна. Подсветка осуществляется интерактивным источником света для волоконно-оптики "Фиберлайт-50ГЛ"-И, который встроен в основание Фонтана. В комплект входит пульт дистанционного управления, позволяющий вращать или пациенту управлять волоконно-оптическими световыми эффектами. Напряжение: 220 Вольт. Мощность: 50 Ватт. Размеры: 550x550x1000 мм. Диаметр трубы 150 мм. Высота 1000 мм. Кол-во волокон: 146 Длина волокон: 2000 мм.</p>	<p>30 900,00 Р</p>	<p>При покупке от 3 штук 30 300,00 за штуку</p>	
<p>Световая каскадирующая труба "Волшебный фонтан-И" (LED)</p>	<p>Напольный модуль на основе волоконно-оптических волокон с боковым свечением. Труба из прозрачного оргстекла закреплённая в тумбе из ДСП, которая обшита нитроискожей на основе поролона. Внутри трубы пропущены оптоволоконные нити. Оптоволоконные нити «струятся» из верхней части трубы, создавая эффект фонтана, изменяющего свой цвет вдоль волокна. Подсветка осуществляется светодиодным источником света для волоконно-оптики "Фиб-мини И- 10W", который встроен в основание Фонтана. В комплект входит пульт дистанционного управления, позволяющий управлять переключением цвета на расстоянии. (15цветовых тонов, 4 программы переключения, регулировка яркости и скорости переключения). Напряжение: 220 Вольт. Мощность: 10 Ватт. Размеры: 550x550x1000 мм. Диаметр трубы 150 мм. Высота 1000 мм. Кол-во волокон: 146 Длина волокон: 2000 мм.</p>	<p>29 400,00 Р</p>	<p>При покупке от 3 штук 28 800,00 за штуку</p>	
<p>Световая каскадирующая труба "Волшебный фонтан-И" (эконом)</p>	<p>Напольный модуль на основе волоконно-оптических волокон с боковым свечением. Труба из прозрачного оргстекла закреплённая в тумбе из ДСП, которая обшита нитроискожей на основе поролона. Внутри трубы пропущены оптоволоконные нити. Оптоволоконные нити «струятся» из верхней части трубы, создавая эффект фонтана, изменяющего свой цвет вдоль волокна. Подсветка осуществляется интерактивным источником света для волоконно-оптики "Фиберлайт-50ГЛ"-И, который встроен в основание Фонтана. В комплект входит пульт дистанционного управления, позволяющий вращать или пациенту управлять волоконно-оптическими световыми эффектами. Напряжение: 220 Вольт. Мощность: 50 Ватт. Размеры: 550x550x1000 мм. Диаметр трубы 100 мм. Высота 1000 мм. Кол-во волокон: 54 Длина волокон: 2000 мм.</p>	<p>21 000,00 Р</p>	<p>При покупке от 3 штук 20 800,00 за штуку</p>	

<p>Световая каскадирующая труба "Волшебный фонтан-И" (LED эконом)</p>	<p>Напольный модуль на основе волоконно-оптических волокон с боковым свечением. Труба из прозрачного оргстекла закреплённая в тумбе из ДСП, которая обшита нитроискожей на основе поролон. Внутри трубы пропущены оптоволоконные нити. Оптоволоконные нити «струятся» из верхней части трубы, создавая эффект фонтана, изменяющего свой цвет вдоль волокна. Подсветка осуществляется светодиодным источником света для фиброоптики "Фиб-мини И- 10W", который встроено в основание Фонтана. В комплект входит пульт дистанционного управления, позволяющий управлять переключением цвета на расстоянии. (15цветовых тонов, 4 программы переключения, регулировка яркости и скорости переключения). Напряжение: 220 Вольт. Мощность: 10 Ватт. Размеры: 550x550x1000 мм. Диаметр трубы 100 мм. Высота 1000 мм. Кол-во волокон: 54 Длина волокон: 2000 мм.</p>	<p>18 500,00 Р</p>	<p>При покупке от 3 штук 18 200,00 за штуку</p>	
<p>"Солнечный домик И"</p>	<p>Настенный волоконно-оптический модуль в виде козырька домика по краям которого спускаются волоконно-оптические нити с боковым свечением. Тем самым создавая занавесь изменяющих свой цвет нитей. Каждая нить находится в прозрачной пластиковой трубке. Пространство внутри домика рассчитано на одного ребёнка. Подсветка осуществляется интерактивным источником света для фиброоптики "Фиберлайт-50ГЛ"-И. В комплект входит пульт дистанционного управления, позволяющий ведущему или пациенту управлять волоконно-оптическими световыми эффектами. Прибор предназначен для создания релаксационного и активационного световых эффектов в сенсорных комнатах, уголках релаксации и игровых комнатах в детских учреждениях. Напряжение: 220/12 Вольт. Мощность: 50 Ватт. Длина волокон (общая): 2000 мм. Количество волокон: 89. Вес: 10 кг.</p>	<p>14 300,00 Р</p>	<p>При покупке от 3 штук 17 700,00 за штуку</p>	
<p>"Солнечный домик И" (LED)</p>	<p>Настенный волоконно-оптический модуль в виде козырька домика по краям которого спускаются волоконно-оптические нити с боковым свечением. Тем самым создавая занавесь изменяющих свой цвет нитей. Каждая нить находится в прозрачной пластиковой трубке. Пространство внутри домика рассчитано на одного ребёнка. Подсветка осуществляется светодиодным источником света для фиброоптики "Фиб-мини И- 10W". В комплект входит пульт дистанционного управления, позволяющий управлять переключением цвета на расстоянии. (15цветовых тонов, 4 программы переключения, регулировка яркости и скорости переключения). Прибор предназначен для создания релаксационного и активационного световых эффектов в сенсорных комнатах, уголках релаксации и игровых комнатах в детских учреждениях. Напряжение: 220/12 Вольт. Мощность: 15 Ватт. Длина волокон (общая): 2000 мм. Количество волокон: 89. Вес: 10 кг.</p>	<p>12 500,00 Р</p>	<p>При покупке от 3 штук 11 900,00 за штуку</p>	
<p>Зеркальные шары и световые пушки</p>				
<p><i>Вращающийся зеркальный шар является идеальным вариантом для любой сенсорной комнаты благодаря множеству сияющих лучей, направляемых источником узкого пучка света и отражаемых шаром.</i></p>				
<p>Комплект шар зеркальный 20 см с приводом вращения</p>	<p>Вращающийся зеркальный шар является идеальным вариантом для любой сенсорной комнаты благодаря множеству сияющих лучей, направляемых источником узкого пучка света и отражаемых шаром. Диаметр шара 200 мм., размер зеркал 10x10 мм. В комплект входит, так же привод вращения с адаптером питания.</p>	<p>3 000,00 Р</p>		

Привод вращения для зеркального шара	Для вращения зеркального шара. До 3 кг.	Временно снят с продажи	
"Спотколор-50", аналог "Зебра-50".	Световая узконаправленная пушка-белого или 4-ёх цветного луча, профессиональный источник света для зеркального шара. Съемная насадка с цветными фильтрами. Набор диафрагм для изменения ширины луча. Напряжение: 220 Вольт. Мощность: 50 Ватт. Размеры: 300x110x80 мм (без скобы) Вес: 1,4 кг.	4 000,00 Р	Возможны скидки 




Ультрафиолетовое оборудование и аксессуары



Ультрафиолетовая лампа светит невидимым для человеческого глаза светом. Но если взять белый лист бумаги, вырезать из него звезды и месяц, закрепить их на стенах и потолке, то в затемненной сенсорной комнате при включении ультрафиолетовой лампы у вас появится яркое белое звездное небо с месяцем. Можно для работы использовать и специальные материалы, которые светятся в ультрафиолете: шнуры, жезлы, фигурки, краски и многое другое.

Название	Описание	Цена,руб	Примнчание
"Пластилайт" 4 мм.	Гибкий пластиковый шнур, светящийся яркими цветами в ультрафиолетовом свете лампы Black Light. (Цена указана за погонный метр)	225,00 Р	

Проекторы и динамические светозффекты


Основа сенсорной комнаты – свет, так как более 90% информации человек получает через глаза. Именно проекторы заполняют сенсорную комнату волшебным светом красками и узорами.

Название	Описание	Цена,руб	Примнчание	Фото
Звукоактивированный проектор светозффектов "Брейнскан-4", аналог "Русской пирамиды".	Является полноценной заменой прибора «Русская Пирамида». За световой эффект, так же, как и в приборе «Русская Пирамида» отвечает зеркальная пирамида. Прибор идеально подходит для небольших дискотек (в том числе и домашних), клубов, ресторанов и Сенсорных Комнат. Технические характеристики: 8 цветов + белый, 8 гобо + открытый Интегрируются в систему DeLightTM Служебный канал DMX Синхронизация в режиме "Мастер-Слэйв" Лампа галогеновая: 24 В 250 Вт (ELC - 500часов) Напряжение: 220 Вольт. Размеры: 85 x 200 x 350 мм Вес: 2,7 кг	16 600,00 Р		
Прибор динамической заливки света "Нирвана" аналог "Плазма-250"	Проекторный прибор, имеющий в составе волоконнооптический преобразователь, позволяющий добиться невероятного перераспределения цветов. Постоянно меняющиеся световые картины напоминают движение плазмы. Лампа галогеновая: 24 В 250 Вт (ELC – 500 часов) Спецификация Напряжение: 220 Вольт. Мощность: 250 Ватт. Размеры: 85 x 200 x 260 мм Вес: 2,6 кг	17 200,00 Р		
Проектор "Меркурий" - аналог "Солнечный 100"	Проектор для создания визуальных эффектов «Меркурий», Аналог проектора Solar-100 и "Солнечный 100" - это многофункциональный световой прибор, который может служить как для зрительной стимуляции («жидкий» проекционный диск, создающий неопределенный, меняющийся рисунок), так и для познавательных и развивающих игр. Для этого можно использовать фотопроекторные диски («твердые колеса») с тематическими картинками - дети с удовольствием познакомятся с животными, обитателями морских глубин и далеких галактик. Лампа входит в комплект. Для работы требуются сменные проекционные диски. Напряжение: 220 Вольт. Мощность: 100 Ватт. Вес: 2,4 кг.	15 300,00 Р		






<p>Проекционный диск спецэффектов "жидкий"</p>	<p>Стекланный диск, заполненный разноцветной жидкостью, при вращении возникает эффект перетекания и смены рисунков. Для проекторов "Меркурий". Нормальной эксплуатационной температурой для жидких дисков является температура от -5°С до +40°С. В результате хранения и транспортирования дисков при более низких температурах жидкий диск может лопнуть при замерзании жидкостей внутри него.</p>	<p>2 600,00 Р</p>	
<p>Фотопроекционный диск спецэффектов "твёрдый"</p>	<p>Фотопроекционный «Твердый» диск для проекторов "Меркурий". Темы: "Космос", "Зоопарк", "Океан", "Планеты", "Бабочки", "Времена года", "Лошади", "Погода".</p>	<p>1 980,00 Р</p>	





Фиброоптические светозффекты





Разнообразные необычные световые приборы создают настоящее «чудо света» в сенсорной комнате, способное удивить каждого. Релаксирующий эффект звездного неба вообще трудно переоценить. Усеянный звездами ночной небосвод всегда притягивал взоры людей своей непостижимой глубиной и загадочностью.

Название	Описание	Цена,руб	Примнчание	Фото
<p>Фиброоптический аэрографический потолочный модуль "Звёздное небо Арт"</p>	<p>Панно выполненного в форме эллипса, на поверхности которого выполнено фотореалистичное изображение созвездий, при помощи фиброоптического волокна подсвеченного RGB светодиодами. За счет плавного зажигания-гашения светодиодов создается эффект мерцания звезд. Предусмотрен выбор программ (пятнадцать статических и четыре динамических) с пульта дистанционного управления. Сам световой эффект панно состоит из эффектов мерцающего звездного фона и монохромной светодиодной подсветки по периметру модуля. Подсветка по периметру модуля постоянная и включается одновременно с включением прибора. Примерные размеры: 1200x900 мм. Потребляемая мощность – не более 20 Вт. Напряжение питания – через адаптер 220/12 В. Количество светящихся точек от 130 до 150</p>	<p>22 100,00 Р</p>	<p>Возможны скидки</p>	
<p>Фиброоптический потолочный модуль "Звёздное небо"</p>	<p>Панно выполнено в форме эллипса, со встроенным контроллером, оптоволоконным пучком и RGB светодиодами. Эффект свечения "Звездного неба" получен за счет фиброоптических волокон торцевого свечения. За счет плавного зажигания-гашения светодиодов создается эффект мерцания звезд. Предусмотрен выбор программ (пятнадцать статических и четыре динамических) с пульта дистанционного управления. Сам световой эффект панно состоит из эффектов мерцающего звездного фона и монохромной светодиодной подсветки по периметру модуля. Подсветка по периметру модуля постоянная и включается одновременно с включением прибора. Примерные размеры: 1200x900 мм. Потребляемая мощность – не более 20 Вт. Напряжение питания – через адаптер 220/12 В. Количество светящихся точек (включая рисунок) от 130 до 150.</p>	<p>19 400,00 Р</p>	<p>Возможны скидки</p>	
<p>Световая каскадирующая труба "Волшебный фонтан"</p>	<p>Напольный модуль на основе фиброоптических волокон с боковым свечением. Труба из прозрачного оргстекла закреплённая в тумбе из ДСП, которая обшита нитроискожей на основе поролона. Внутри трубы пропущены оптоволоконные нити. Оптоволоконные нити «струятся» из верхней части трубы, создавая эффект фонтана, изменяющего свой цвет вдоль волокна. Подсветка осуществляется интерактивным источником света для фиброоптики "Фиберлайт-50ГЛ", который встроен в основание Фонтана. Напряжение: 220 Вольт. Мощность: 50 Ватт. Размеры: 550x550x1000 мм. Диаметр трубы 150 мм. Высота 1000 мм. Кол-во волокон: 146 Длина волокон: 2000 мм.</p>	<p>28 900,00 Р</p>	<p>При покупке от 3 штук 18 100,00 за штуку</p>	






<p>Световая каскадирующая труба "Волшебный фонтан" (эконом)</p>	<p>Напольный модуль на основе волоконно-оптических волокон с боковым свечением. Труба из прозрачного оргстекла закреплённая в тумбе из ДСП, которая обшита нитроискожей на основе поролон. Внутри трубы пропущены оптоволоконные нити. Оптоволоконные нити «струятся» из верхней части трубы, создавая эффект фонтана, изменяющего свой цвет вдоль волокна. Подсветка осуществляется интерактивным источником света для фиброоптики "Фиберлайт-50ГЛ", который встроен в основание Фонтана. Напряжение: 220 Вольт. Мощность: 50 Ватт. Размеры: 550x550x1000 мм. Диаметр трубы 100 мм. Высота 1000 мм. Кол-во волокон: 54 Длина волокон: 2000 мм.</p>	<p>20 000,00 Р</p>	<p>При покупке от 3 штук 19 500,00 за штуку</p>	
<p>Световая каскадирующая труба "Волшебный фонтан" (LED)</p>	<p>Напольный модуль на основе волоконно-оптических волокон с боковым свечением. Труба из прозрачного оргстекла закреплённая в тумбе из ДСП, которая обшита нитроискожей на основе поролон. Внутри трубы пропущены оптоволоконные нити. Оптоволоконные нити «струятся» из верхней части трубы, создавая эффект фонтана, изменяющего свой цвет вдоль волокна. Подсветка осуществляется интерактивным источником света для фиброоптики "Фиб-мини 10W", который встроен в основание Фонтана. Напряжение: 220 Вольт. Мощность: 50 Ватт. Размеры: 550x550x1000 мм. Диаметр трубы 150 мм. Высота 1000 мм. Кол-во волокон: 146 Длина волокон: 2000 мм.</p>	<p>27 900,00 Р</p>	<p>При покупке от 3 штук 27 100,00 за штуку</p>	
<p>Световая каскадирующая труба "Волшебный фонтан" (эконом) (LED)</p>	<p>Напольный модуль на основе волоконно-оптических волокон с боковым свечением. Труба из прозрачного оргстекла закреплённая в тумбе из ДСП, которая обшита нитроискожей на основе поролон. Внутри трубы пропущены оптоволоконные нити. Оптоволоконные нити «струятся» из верхней части трубы, создавая эффект фонтана, изменяющего свой цвет вдоль волокна. Подсветка осуществляется интерактивным источником света для фиброоптики "Фиб-мини 10W", который встроен в основание Фонтана. Напряжение: 220 Вольт. Мощность: 50 Ватт. Размеры: 550x550x1000 мм. Диаметр трубы 100 мм. Высота 1000 мм. Кол-во волокон: 54 Длина волокон: 2000 мм.</p>	<p>17 000,00 Р</p>	<p>При покупке от 3 штук 16 500,00 за штуку</p>	
<p>"Дождевая туча"</p>	<p>Декоративный потолочный световой модуль на базе оптического волокна. Модуль выполнен в виде тучи. Данное изделие отличается от аналогичных изделий других производителей, тем что для более точной имитации, «туча» выполнена в объёме. Оптоволоконные нити бокового свечения имитируют дождь разноцветных капель. Размер модуля: примерно 1,5 x 1,5м. Подвес к потолку осуществляется за счёт цепей. В качестве подсветки используется источник света для фиброоптики "Фиберлайт-50ГЛ"</p>	<p>18 400,00 Р</p>	<p>При покупке от 3 штук 17 600,00 за штуку</p>	
<p>"Дождевая туча" (LED)</p>	<p>Декоративный потолочный световой модуль на базе оптического волокна. Модуль выполнен в виде тучи. Данное изделие отличается от аналогичных изделий других производителей, тем что для более точной имитации, «туча» выполнена в объёме. Оптоволоконные нити бокового свечения имитируют дождь разноцветных капель. Размер модуля: примерно 1,5 x 1,5м. Подвес к потолку осуществляется за счёт цепей. В качестве подсветки используется светодиодный источник света для фиброоптики "Фиб-мини И-10W"</p>	<p>17 400,00 Р</p>	<p>При покупке от 3 штук 16 600,00 за штуку</p>	






<p>"Солнечный домик" (LED)</p>	<p>Настенный фиброоптический модуль в виде козырька домика по краям которого спускаются фиброоптические нити с боковым свечением. Тем самым создавая занавесь изменяющих свой цвет нитей. Каждая нить находится в прозрачной пластиковой трубке. Пространство внутри домика рассчитано на одного ребёнка. Подсветка осуществляется светодиодным источником света для фиброоптики "Фиб-мини 10W". Прибор предназначен для создания релаксационного и активационного светового эффектов в сенсорных комнатах, уголках релаксации и игровых комнатах в детских учреждениях. Напряжение: 220/12 Вольт. Мощность: 10 Ватт. Длина волокон (общая): 2000 мм. Количество волокон: 89. Вес: 10 кг.</p>	<p>11 500,00 Р</p>	<p>При покупке от 3 штук 10 900,00 за штуку</p>	
<p>"Солнечный домик"</p>	<p>Настенный фиброоптический модуль в виде козырька домика по краям которого спускаются фиброоптические нити с боковым свечением. Тем самым создавая занавесь изменяющих свой цвет нитей. Каждая нить находится в прозрачной пластиковой трубке. Пространство внутри домика рассчитано на одного ребёнка. Подсветка осуществляется источником света для фиброоптики "Фиберлайт-50ГЛ". Прибор предназначен для создания релаксационного и активационного светового эффектов в сенсорных комнатах, уголках релаксации и игровых комнатах в детских учреждениях. Напряжение: 220/12 Вольт. Мощность: 50 Ватт. Длина волокон (общая): 2000 мм. Количество волокон: 89. Вес: 10 кг.</p>	<p>13 500,00 Р</p>	<p>При покупке от 3 штук 12 900,00 за штуку</p>	
<p>Фиброоптическая занавесь на подвижном карнизе «Звёздный полог»</p>	<p>Фиброоптическая занавесь на подвижном карнизе идеально подходит для занавешивания светящимися фиброволокном-дверного проема на время проведения занятий. После проведения занятия занавесь передвигается к стене и не мешает проходу. Дистанционное управление позволяет управлять переключением цвета на расстоянии. (15цв.тонов,4 программы переключения, регулировка яркости и скорости переключения). Напряжение: 220/12 Вольт. Мощность: 10 Ватт. Кол-во волокон: 150 Длина волокон: 2000 мм. Вес: 5 кг.</p>	<p>18 100,00 Р</p>	<p>При покупке от 3 штук 17 300,00 за штуку</p>	
<p>Фиброоптическая занавесь на подвижном карнизе «Звёздный полог» (эконом)</p>	<p>Фиброоптическая занавесь на подвижном карнизе идеально подходит для занавешивания светящимися фиброволокном-дверного проема на время проведения занятий. После проведения занятия занавесь передвигается к стене и не мешает проходу. Дистанционное управление позволяет управлять переключением цвета на расстоянии. (15цв.тонов,4 программы переключения, регулировка яркости и скорости переключения). Напряжение: 220/12 Вольт. Мощность: 10 Ватт. Кол-во волокон: 100 Длина волокон: 2000 мм. Вес: 5 кг.</p>	<p>17 200,00 Р</p>	<p>При покупке от 3 штук 16 650,00 за штуку</p>	
<p>Фиброоптический "Сухой душ"</p>	<p>Потолочный фиброоптический модуль «Сухой душ» Фиброоптические волокна, закрепленные на квадратном основании, образуют светящийся шатер. Визуальный эффект усиливает акриловое, безопасное, зеркало, закрепленное в основании. Если посмотреть в верх, можно увидеть своё отражение в окружении фиброоптических волокон. Подсветка осуществляется светодиодным источником света для фиброоптики "Фиб-мини- 10W". Фиброоптический "Сухой душ" рекомендован к использованию в комнатах психологической разгрузки в сочетании со спокойной музыкой и или сказками для детей. Напряжение: 220/12 Вольт. Мощность: 10 Ватт. Кол-во волокон:100 Длина волокон: 2000 мм. Габаритные размеры: 400x400x100 мм. Вес: 5 кг.</p>	<p>14 150,00 Р</p>	<p>При покупке от 3 штук 13 150,00 за штуку</p>	






<p>Фиброоптический "Сухой душ И"</p>	<p>Потолочный фиброоптический модуль «Сухой душ» Фиброоптические волокна, закрепленные на квадратном основании, образуют светящийся шатер. Визуальный эффект усиливает акриловое, безопасное, зеркало, закрепленное в основании. Если посмотреть в верх, можно увидеть своё отражение в окружении фиброоптических волокон. Дистанционное управление позволяет управлять переключением цвета на расстоянии. (15цв.тонов,4 программы переключения, регулировка яркости и скорости переключения) Подсветка осуществляется светодиодным источником света для фиброоптики "Фиб-мини-И 10W". Фиброоптический "Сухой душ" рекомендован к использованию в комнатах психологической разгрузки в сочетании со спокойной музыкой или сказками для детей. Напряжение: 220/12 Вольт. Мощность: 10 Ватт. Кол-во волокон:100 Длина волокон: 2000 мм. Габаритные размеры: 400x400x100 мм.</p>	<p>15 100,00 Р</p>	<p>При покупке от 3 штук 12 500,00 за штуку</p>	
<p>Фиброоптический "Сухой душ" (150)</p>	<p>Потолочный фиброоптический модуль «Сухой душ» Фиброоптические волокна, закрепленные на квадратном основании, образуют светящийся шатер. Визуальный эффект усиливает акриловое, безопасное, зеркало, закрепленное в основании. Если посмотреть в верх, можно увидеть своё отражение в окружении фиброоптических волокон. Подсветка осуществляется светодиодным источником света для фиброоптики "Фиб-мини- 10W". Фиброоптический "Сухой душ" рекомендован к использованию в комнатах психологической разгрузки в сочетании со спокойной музыкой и или сказками для детей. Напряжение: 220/12 Вольт. Мощность: 10 Ватт. Кол-во волокон:150 Длина волокон: 2000 мм. Габаритные размеры: 400x400x100 мм. Вес: 5 кг.</p>	<p>16 150,00 Р</p>	<p>При покупке от 3 штук 15 150,00 за штуку</p>	
<p>Фиброоптический "Сухой душ И" (150)</p>	<p>Потолочный фиброоптический модуль «Сухой душ» Фиброоптические волокна, закрепленные на квадратном основании, образуют светящийся шатер. Визуальный эффект усиливает акриловое, безопасное, зеркало, закрепленное в основании. Если посмотреть в верх, можно увидеть своё отражение в окружении фиброоптических волокон. Дистанционное управление позволяет управлять переключением цвета на расстоянии. (15цв.тонов,4 программы переключения, регулировка яркости и скорости переключения) Подсветка осуществляется светодиодным источником света для фиброоптики "Фиб-мини-И 10W". Фиброоптический "Сухой душ" рекомендован к использованию в комнатах психологической разгрузки в сочетании со спокойной музыкой или сказками для детей. Напряжение: 220/12 Вольт. Мощность: 10 Ватт. Кол-во волокон:150 Длина волокон: 2000 мм. Габаритные размеры: 400x400x100 мм.</p>	<p>17 150,00 Р</p>	<p>При покупке от 3 штук 16 150,00 за штуку</p>	
<p>Фиброоптический "Сухой душ " (Эконом)</p>	<p>Потолочный фиброоптический модуль «Сухой душ» Фиброоптические волокна, закрепленные на квадратном основании, образуют светящийся шатер. Визуальный эффект усиливает акриловое, безопасное, зеркало, закрепленное в основании. Если посмотреть в верх, можно увидеть своё отражение в окружении фиброоптических волокон. Подсветка осуществляется светодиодным источником света для фиброоптики "Фиб-мини- 10W". Фиброоптический "Сухой душ" рекомендован к использованию в комнатах психологической разгрузки в сочетании со спокойной музыкой или сказками для детей. Напряжение: 220/12 Вольт. Мощность: 10 Ватт. Кол-во волокон:60 Длина волокон: 2000 мм. Габаритные размеры: 400x400x100 мм. Вес: 5 кг.</p>	<p>11 100,00 Р</p>	<p>При покупке от 3 штук 10 100,00 за штуку</p>	






<p>Фиброоптический "Сухой душ И" (Эконом)</p>	<p>Потолочный фиброоптический модуль «Сухой душ» Фиброоптические волокна, закрепленные на квадратном основании, образуют светящийся шатер. Визуальный эффект усиливает акриловое, безопасное, зеркало, закрепленное в основании. Если посмотреть в верх, можно увидеть своё отражение в окружении фиброоптических волокон. Дистанционное управление позволяет управлять переключением цвета на расстоянии. (15цв.тонов,4 программы переключения, регулировка яркости и скорости переключения) Подсветка осуществляется светодиодным источником света для фиброоптики "Фиб-мини-И 10W". Фиброоптический "Сухой душ" рекомендован к использованию в комнатах психологической разгрузки в сочетании со спокойной музыкой или сказками для детей. Напряжение: 220/12 Вольт. Мощность: 10 Ватт. Кол-во волокон:60 Длина волокон: 2000 мм. Габаритные размеры: 400x400x100 мм. Вес: 5 кг.</p>	<p>11 950,00 Р</p>	<p>При покупке от 3 штук 10 950,00 за штуку</p>	
<p>Фиброоптический сухой душ "Солнышко"</p>	<p>Потолочный модуль фиброоптический сухой душ "Солнышко" - это подвесная конструкция, с которой струятся фиброоптические волокна. Изделие выполнено из пластика в форме «Солнышка». Визуальный эффект усиливает акриловое, безопасное, зеркало, закрепленное в основании. Если посмотреть в верх, можно увидеть своё отражение в окружении фиброоптических волокон. Подсветка осуществляется светодиодным источником света для фиброоптики "Фиб-мини- 10W". Каждое волокно в защитной оболочке. Напряжение:220/12 Вольт. Мощность:10 Ватт. Размеры: диаметр 700 мм. Кол-во волокон:100 Длина волокон:2000 мм. Вес:3,3 кг.</p>	<p>15 200,00 Р</p>	<p>При покупке от 3 штук 14 200,00 за штуку</p>	
<p>Фиброоптический сухой душ "Солнышко И"</p>	<p>Потолочный модуль фиброоптический сухой душ "Солнышко" - это подвесная конструкция, с которой струятся фиброоптические волокна. Изделие выполнено из пластика в форме «Солнышка». Визуальный эффект усиливает акриловое, безопасное, зеркало, закрепленное в основании. Если посмотреть в верх, можно увидеть своё отражение в окружении фиброоптических волокон. Дистанционное управление позволяет управлять переключением цвета на расстоянии. (15цв.тонов,4 программы переключения, регулировка яркости и скорости переключения) Подсветка осуществляется светодиодным источником света для фиброоптики "Фиб-мини-И 10W". Каждое волокно в защитной оболочке. Напряжение:220/12 Вольт. Мощность:10 Ватт. Размеры: диаметр 700 мм. Кол-во волокон:100 Длина волокон:2000 мм. Вес:3,3 кг.</p>	<p>16 200,00 Р</p>	<p>При покупке от 3 штук 15 200,00 за штуку</p>	
<p>Источник света для фиброоптики "Фиберлайт-50ГЛ"</p>	<p>Источник света для фиброоптики "Фиберлайт-50ГЛ". Используется для подсветки пучка фиброоптических волокон с боковым точечным свечением "Звездный дождь", в настенный фиброоптическом модуле «Солнечный Домик» и других изделиях на основе фиброоптического волокна. Мощность 50Вт; управляемый чейнджер на 4-8 цветов поставляется в комплекте. Порядок и количество цветов по желанию заказчика. Корпус изготовлен из стали, порошковая покраска. Дихроичные светофильтры (СТЕКЛО). Остерегайтесь подделки из пластика и пленки! Напряжение:220 Вольт. Мощность:50 Ватт. Размеры:245x145x125 мм.</p>	<p>7 000,00 Р</p>	<p>Возможны скидки</p>	






<p>Интерактивный источник света для фиброоптики "Фиберлайт-50ГЛ"-И</p>	<p>Источник света для фиброоптики "Фиберлайт-50ГЛ". Используется для подсветки пучка фиброоптических волокон с боковым точечным свечением "Звездный дождь", в настенный фиброоптическом модуле «Солнечный Домик» и других изделиях на основе фиброоптического волокна. В комплект входит пульт радиоуправления, позволяющий ведущему или пациенту в живую управлять фиброоптическими светозффектами. Мощность 50Вт; управляемый чейнджер на 4-8 цветов поставляется в комплекте. Порядок и количество цветов по желанию заказчика. Корпус изготовлен из стали, порошковая покраска. Дихроичные светофильтры (СТЕКЛО). Остерегайтесь подделки из пластика и пленки! Напряжение:220 Вольт. Мощность:50 Ватт. Размеры:245x145x125 мм.</p>	<p>9 000,00 Р</p>	<p>Возможны скидки</p>	
<p>Источник света для фиброоптики "Фиберлайт-100ГЛ"</p>	<p>Источник света для фиброоптики "Фиберлайт-50ГЛ". Используется для подсветки пучка фиброоптических волокон с боковым точечным свечением "Звездный дождь", в настенный фиброоптическом модуле «Солнечный Домик» и других изделиях на основе фиброоптического волокна. Мощность 50Вт; управляемый чейнджер на 4-8 цветов поставляется в комплекте. Порядок и количество цветов по желанию заказчика. Корпус изготовлен из стали, порошковая покраска. Дихроичные светофильтры (СТЕКЛО). Остерегайтесь подделки из пластика и пленки! Напряжение:220 Вольт. Мощность:100 Ватт. Размеры:245x145x125 мм.</p>	<p>8 000,00 Р</p>	<p>Возможны скидки</p>	
<p>Интерактивный источник света для фиброоптики "Фиберлайт-100ГЛ - И"</p>	<p>Источник света для фиброоптики "Фиберлайт-50ГЛ". Используется для подсветки пучка фиброоптических волокон с боковым точечным свечением "Звездный дождь", в настенный фиброоптическом модуле «Солнечный Домик» и других изделиях на основе фиброоптического волокна. В комплект входит пульт радиоуправления, позволяющий ведущему или пациенту в живую управлять фиброоптическими светозффектами. Мощность 50Вт; управляемый чейнджер на 4-8 цветов поставляется в комплекте. Порядок и количество цветов по желанию заказчика. Корпус изготовлен из стали, порошковая покраска. Дихроичные светофильтры (СТЕКЛО). Остерегайтесь подделки из пластика и пленки! Напряжение:220 Вольт. Мощность:100 Ватт. Размеры:245x145x125 мм.</p>	<p>10 000,00 Р</p>	<p>Возможны скидки</p>	
<p>Светодиодный источник света для фиброоптики "Фиб-мини И- 10W"</p>	<p>Светодиодный источник света для фиброоптики "Фиб-мини И-10W" на базе супер-яркого, RGB светодиода. Используется для подсветки пучка фиброоптических волокон с боковым точечным свечением "Звездный дождь", в настенный фиброоптическом модуле «Солнечный Домик» и других изделиях на основе фиброоптического волокна. Дистанционное управление позволяет управлять переключением цвета на расстоянии. (15цветовых тонов, 4 программы переключения, регулировка яркости и скорости переключения). Корпус изготовлен из алюминиевого профиля. Особенности, это отсутствие механического чейнджера. Сменой цветов управляет электронный контроллер, что позволяет менять цвета более плавно и в более широком диапазоне. Является равноценной заменой прибора Источник света для фиброоптики "Фиберлайт-50ГЛ-И" Напряжение:220/12 Вольт. Мощность:10 Ватт. Размеры:150x90x50 мм. Вес:1,3 кг.</p>	<p>4 500,00 Р</p>	<p>Возможны скидки</p>	






<p>Светодиодный источник света для фиброоптики "Фиб-мини 10W"</p>	<p>Светодиодный источник света для фиброоптики "Фиб-мини -10W" на базе супер-яркого, RGB светодиода. Используется для подсветки пучка фиброоптических волокон с боковым точечным свечением "Звездный дождь", в настенный фиброоптический модуль «Солнечный Домик» и других изделиях на основе фиброоптического волокна. Корпус изготовлен из алюминиевого профиля. Особенности, это отсутствие механического чейнджера. Сменой цветов управляет электронный контроллер, что позволяет менять цвета более плавно и в более широком диапазоне. Является равноценной заменой прибора Источник света для фиброоптики "Фиберайт-50ГЛ" Напряжение:220/12 Вольт. Мощность:10 Ватт. Размеры:150x90x50 мм. Вес:1,3 кг.</p>	<p>4 000,00 Р</p>	<p>Возможны скидки</p>	
<p>Настенное зеркальное фиброоптическое панно «Весёлое облако».</p>	<p>Световой эффект панно заключается в свечении свисающих безопасных фиброоптических нитей с точечным боковым свечением. Нити абсолютно безопасны, гибки, их можно трогать руками, обматывать вокруг частей тела. Стоит избегать лишь изломов. Безопасное зеркало удваивает световой эффект. В качестве источника света в приборе используется сверх яркий с RGB светодиод, установленный на алюминиевом радиаторе в корпусе прибора. Управление прибора осуществляется при помощи пульта дистанционного управления. Пульт позволяет включать/ выключать прибор и менять цветовой режим. Дополнительно в верхней части передней панели прибора, для создания иллюзии дождя и усиления визуального эффекта, устанавливается пластиковое «Облако». «Облако» крепится на застёжке Velcro (липучка). Корпус из ламинированного ДСП. Напряжение:220/12 Вольт. Мощность:5 Ватт. Размеры:735x1150x115 мм. (размер зеркала 900 x 600 мм). Кол-во волокон:37 Длина волокон:900 - 1000 мм.</p>	<p>11 900,00 Р</p>	<p>Возможны скидки</p>	
<p>Примечание: для фиброоптических ковров 640 точек и выше и "Звездных дождей" необходим источник света:</p>				
<p>Настенный фиброоптический ковер "Звездное небо" - "Млечный путь"</p>	<p>Настенный ковер с вплетенными фиброоптическими волокнами. Ковёр изготовлен из чёрной драповой ткани. При помощи фиброоптического волокна на поверхности ковра изображены летящие кометы, Месяц, "спиралевидная галактика", звезды различной яркости. Источник света внешний "Фиб-мини - 10W" - поставляется отдельно. Размер 2x1,35 м Напряжение:220/12 Вольт. Мощность:5 Ватт. Кол-во точек: 640 Вес:4-7 кг.</p>	<p>33 400,00 Р</p>	<p>Возможны скидки</p>	
<p>Настенный фиброоптический ковер "Звездное небо" - "Млечный путь"</p>	<p>Настенный ковер с вплетенными фиброоптическими волокнами. Ковёр изготовлен из чёрной драповой ткани. При помощи фиброоптического волокна на поверхности ковра изображены летящие кометы, Месяц, "спиралевидная галактика", звезды различной яркости. Светодиодный источник света встроен в ковёр. Автоматический контроллер управляет режимом переключения световых эффектов. Размер 2x1,35 м Напряжение:220/12 Вольт. Мощность:5 Ватт. Кол-во точек: 320 Вес:4-7 кг.</p>	<p>26 100,00 Р</p>	<p>Возможны скидки</p>	
<p>Настенный фиброоптический ковер "Звездное небо" - "Млечный путь"</p>	<p>Настенный ковер с вплетенными фиброоптическими волокнами. Ковёр изготовлен из чёрной драповой ткани. При помощи фиброоптического волокна на поверхности ковра изображены летящие кометы, Месяц, "спиралевидная галактика", звезды различной яркости. Светодиодный источник света встроен в ковёр. Автоматический контроллер управляет режимом переключения световых эффектов. Размер 1,5x1,35 м Напряжение:220/12 Вольт. Мощность:5 Ватт. Кол-во точек: 320 Вес:4-7 кг.</p>	<p>26 100,00 Р</p>	<p>Возможны скидки</p>	




<p>Настенный фиброоптический ковер "Звездное небо" - "Млечный путь"</p>	<p>Настенный ковер с вплетенными фиброоптическими волокнами. Ковёр изготовлен из чёрной драповой ткани. При помощи фиброоптического волокна на поверхности ковра изображены летящие кометы, Месяц, "спиралевидная галактика", звезды различной яркости. Светодиодный источник света встроен в ковёр. Автоматический контроллер управляет режимом переключения световых эффектов. Размер 1,5x1,35 м Напряжение:220/12 Вольт. Мощность:5 Ватт. Кол-во точек: 160 Вес:4-7 кг.</p>	<p>18 100,00 Р</p>	<p>Возможны скидки</p>	
<p>Настенный фиброоптический ковер "Звездное небо" - "Млечный путь"</p>	<p>Настенный ковер с вплетенными фиброоптическими волокнами. Ковёр изготовлен из чёрной драповой ткани. При помощи фиброоптического волокна на поверхности ковра изображены летящие кометы, Месяц, "спиралевидная галактика", звезды различной яркости. Светодиодный источник света встроен в ковёр. Автоматический контроллер управляет режимом переключения световых эффектов. Размер 1,5x1,35 м Напряжение:220/12 Вольт. Мощность:5 Ватт. Кол-во точек: 120 Вес:4-7 кг.</p>	<p>14 200,00 Р</p>	<p>Возможны скидки</p>	
<p>Настенный фиброоптический ковер "Звездное небо" - "Млечный путь"</p>	<p>Настенный ковер с вплетенными фиброоптическими волокнами. Ковёр изготовлен из чёрной драповой ткани. При помощи фиброоптического волокна на поверхности ковра изображены летящие кометы, Месяц, "спиралевидная галактика", звезды различной яркости. Светодиодный источник света встроен в ковёр. Автоматический контроллер управляет режимом переключения световых эффектов. Размер 1x1,35 м Напряжение:220/12 Вольт. Мощность:5 Ватт. Кол-во точек: 75 Вес:4-7 кг.</p>	<p>8 300,00 Р</p>	<p>Возможны скидки</p>	
<p>Напольный фиброоптический ковер "Звездное небо" - "Млечный путь"</p>	<p>Напольный ковер с вплетенными фиброоптическими волокнами. Ковёр изготовлен из чёрной драповой ткани с основой из ковровина. При помощи фиброоптического волокна на поверхности ковра изображены летящие кометы, Месяц, "спиралевидная галактика", звезды различной яркости. Источник света внешний "Фиб-мини - 10W" - поставляется отдельно. Размер 2x1,35 м Напряжение:220/12 Вольт. Мощность:5 Ватт. Кол-во точек: 640 Вес:4-7 кг.</p>	<p>40 900,00 Р</p>	<p>Возможны скидки</p>	
<p>Напольный фиброоптический ковер "Звездное небо" - "Млечный путь"</p>	<p>Напольный ковер с вплетенными фиброоптическими волокнами. Ковёр изготовлен из чёрной драповой ткани с основой из ковровина. При помощи фиброоптического волокна на поверхности ковра изображены летящие кометы, Месяц, "спиралевидная галактика", звезды различной яркости. Светодиодный источник света встроен в ковёр. Автоматический контроллер управляет режимом переключения световых эффектов. Размер 2x1,35 м Напряжение:220/12 Вольт. Мощность:5 Ватт. Кол-во точек: 320 Вес:4-7 кг</p>	<p>34 500,00 Р</p>	<p>Возможны скидки</p>	
<p>Напольный фиброоптический ковер "Звездное небо"</p>	<p>Напольный ковер с вплетенными фиброоптическими волокнами. Ковёр изготовлен из чёрной драповой ткани с основой из ковровина. При помощи фиброоптического волокна на поверхности ковра изображены летящие кометы, Месяц, "спиралевидная галактика", звезды различной яркости. Светодиодный источник света встроен в ковёр. Автоматический контроллер управляет режимом переключения световых эффектов. Размер 1,5x1,35 м Напряжение:220/12 Вольт. Мощность:5 Ватт. Кол-во точек: 320 Вес:4-7 кг</p>	<p>34 500,00 Р</p>	<p>Возможны скидки</p>	

<p>Напольный фиброоптический ковер "Звездное небо" - "Млечный путь"</p>	<p>Напольный ковер с вплетенными фиброоптическими волокнами. Ковёр изготовлен из чёрной драповой ткани с основой из коврового материала. При помощи фиброоптического волокна на поверхности ковра изображены летящие кометы, Месяц, "спиралевидная галактика", звезды различной яркости. Светодиодный источник света встроен в ковер. Автоматический контроллер управляет режимом переключения световых эффектов. Размер 1,5x1,35 м Напряжение:220/12 Вольт. Мощность:5 Ватт. Кол-во точек: 160 Вес:4-7 кг</p>	<p>26 100,00 Р</p>	<p>Возможны скидки</p>	
<p>Напольный фиброоптический ковер "Звездное небо" - "Млечный путь"</p>	<p>Напольный ковер с вплетенными фиброоптическими волокнами. Ковёр изготовлен из чёрной драповой ткани с основой из коврового материала. При помощи фиброоптического волокна на поверхности ковра изображены летящие кометы, Месяц, "спиралевидная галактика", звезды различной яркости. Светодиодный источник света встроен в ковер. Автоматический контроллер управляет режимом переключения световых эффектов. Размер 1,5x1,35 м Напряжение:220/12 Вольт. Мощность:5 Ватт. Кол-во точек: 120 Вес:4-7 кг</p>	<p>21 500,00 Р</p>	<p>Возможны скидки</p>	
<p>Напольный фиброоптический ковер "Звездное небо" - "Млечный путь"</p>	<p>Напольный ковер с вплетенными фиброоптическими волокнами. Ковёр изготовлен из чёрной драповой ткани с основой из коврового материала. При помощи фиброоптического волокна на поверхности ковра изображены летящие кометы, Месяц, "спиралевидная галактика", звезды различной яркости. Светодиодный источник света встроен в ковер. Автоматический контроллер управляет режимом переключения световых эффектов. Размер 1x1,35 м Напряжение:220/12 Вольт. Мощность:5 Ватт. Кол-во точек: 75 Вес:4-7 кг</p>	<p>13 900,00 Р</p>	<p>Возможны скидки</p>	
<p>Настенный фиброоптический ковер «Коты на крыше»</p>	<p>Толстая мягкая – плотная чёрная ткань, на поверхности которой светящимися точками изображены кот и кошка, сидящие на крыше. Звёзды и луна, всё это отображается при помощи фиброоптического волокна. Фиброоптический ковер является важной составляющей интерактивной среды темной сенсорной комнаты. Ковер располагается на стене или полу сенсорной комнаты. Когда ребёнок касается ковра, у него создаётся впечатление, что он касается звёзд. Фиброоптический ковер «Коты на крыше» рекомендуется использовать на занятиях по коррекционной и развивающей работе для стимуляции тактильно-визуальных ощущений, развития воображения, концентрации внимания, восприятия, фантазии, пространственных представлений и ориентировок. Размер 1x1,35 м. Напряжение:220/12 Вольт. Мощность:5 Ватт. Кол-во точек: 360 Вес:4-7 кг.</p>	<p>Цена договорная</p>		
<p>Настенный фиброоптический ковер серии "Звездочёт"</p>	<p>Настенный ковер с вплетенными фиброоптическими волокнами. Звезды различной яркости и цвета. Пульт дистанционного управления на ИК лучах. Возможность поочередно "зажигать" звёзды трёх различных цветов (красный, синий, зелёный) и считать их количество. Так же имеется возможность управления различными цветовыми режимами. Важное замечание! Данный ковер, в отличии от изделий других производителей, не требует расходов на источник света. Источник света встроен в ковер! Размер 1x1,35 м Напряжение:220/12 Вольт. Мощность:5 Ватт. Кол-во точек: 75 Вес:4-7 кг.</p>	<p>8 200,00 Р</p>	<p>Возможны скидки</p>	

<p>Настенный фиброоптический ковер серии "Звездочёт"</p>	<p>Настенный ковер с вплетенными фиброоптическими волокнами. Звезды различной яркости и цвета. Пульт дистанционного управления на ИК лучах. Возможность поочередно "зажигать" звёзды трёх различных цветов (красный, синий, зелёный) и считать их количество. Так же имеется возможность управления различными цветовыми режимами. Важное замечание! Данный ковер, в отличии от изделий других производителей, не требует расходов на источник света. Источник света встроен в ковер!</p> <p>Размер 1,5x1,35 м Напряжение:220/12 Вольт. Мощность:5 Ватт. Кол-во точек: 120 Вес:4-7 кг.</p>	<p>14 000,00 Р</p>	<p>Возможны скидки</p>	
<p>Настенный фиброоптический ковер серии "Звездочёт"</p>	<p>Настенный ковер с вплетенными фиброоптическими волокнами. Звезды различной яркости и цвета. Пульт дистанционного управления на ИК лучах. Возможность поочередно "зажигать" звёзды трёх различных цветов (красный, синий, зелёный) и считать их количество. Так же имеется возможность управления различными цветовыми режимами. Важное замечание! Данный ковер, в отличии от изделий других производителей, не требует расходов на источник света. Источник света встроен в ковер!</p> <p>Размер 1,5x1,35 м Напряжение:220/12 Вольт. Мощность:5 Ватт. Кол-во точек: 160 Вес:4-7 кг.</p>	<p>18 100,00 Р</p>	<p>Возможны скидки</p>	
<p>Настенный фиброоптический ковер серии "Звездочёт"</p>	<p>Настенный ковер с вплетенными фиброоптическими волокнами. Звезды различной яркости и цвета. Пульт дистанционного управления на ИК лучах. Возможность поочередно "зажигать" звёзды трёх различных цветов (красный, синий, зелёный) и считать их количество. Так же имеется возможность управления различными цветовыми режимами. Важное замечание! Данный ковер, в отличии от изделий других производителей, не требует расходов на источник света. Источник света встроен в ковер!</p> <p>Размер 1,5x1,35 м Напряжение:220/12 Вольт. Мощность:5 Ватт. Кол-во точек: 320 Вес:4-7 кг.</p>	<p>25 800,00 Р</p>	<p>Возможны скидки</p>	
<p>Настенный фиброоптический ковер серии "Звездочёт"</p>	<p>Настенный ковер с вплетенными фиброоптическими волокнами. Звезды различной яркости и цвета. Пульт дистанционного управления на ИК лучах. Возможность поочередно "зажигать" звёзды трёх различных цветов (красный, синий, зелёный) и считать их количество. Так же имеется возможность управления различными цветовыми режимами. Важное замечание! Данный ковер, в отличии от изделий других производителей, не требует расходов на источник света. Источник света встроен в ковер!</p> <p>Размер 2x1,35 м Напряжение:220/12 Вольт. Мощность:5 Ватт. Кол-во точек: 320 Вес:4-7 кг.</p>	<p>25 900,00 Р</p>	<p>Возможны скидки</p>	
<p>Напольный фиброоптический ковер серии "Звездочёт"</p>	<p>Напольный ковер с вплетенными фиброоптическими волокнами. Звезды различной яркости и цвета. Ковер изготовлен из чёрной драповой ткани с основой из коврового ворна. Пульт дистанционного управления на ИК лучах. Возможность поочередно "зажигать" звёзды трёх различных цветов (красный, синий, зелёный) и считать их количество. Так же имеется возможность управления различными цветовыми режимами. Важное замечание! Данный ковер, в отличии от изделий других производителей, не требует расходов на источник света. Источник света встроен в ковер!</p> <p>Размер 1,5x1,35 м Напряжение:220/12 Вольт. Мощность:5 Ватт. Кол-во точек: 75 Вес:4-7 кг.</p>	<p>13 900,00 Р</p>	<p>Возможны скидки</p>	

<p>Напольный фиброоптический ковер серии "Звездочёт"</p>	<p>Напольный ковер с вплетенными фиброоптическими волокнами. Звезды различной яркости и цвета. Ковёр изготовлен из чёрной драповой ткани с основой из коврового ворса. Пульт дистанционного управления на ИК лучах. Возможность поочерёдно "зажигать" звёзды трёх различных цветов (красный, синий, зелёный) и считать их количество. Так же имеется возможность управления различными цветовыми режимами. Важное замечание! Данный ковер, в отличие от изделий других производителей, не требует расходов на источник света. Источник света встроен в ковер! Размер 1,5х1,35 м Напряжение:220/12 Вольт. Мощность:5 Ватт. Кол-во точек: 120 Вес:4-7 кг.</p>	<p>24 500,00 Р</p>	<p>Возможны скидки</p>	
<p>Напольный фиброоптический ковер серии "Звездочёт"</p>	<p>Напольный ковер с вплетенными фиброоптическими волокнами. Звезды различной яркости и цвета. Ковёр изготовлен из чёрной драповой ткани с основой из коврового ворса. Пульт дистанционного управления на ИК лучах. Возможность поочерёдно "зажигать" звёзды трёх различных цветов (красный, синий, зелёный) и считать их количество. Так же имеется возможность управления различными цветовыми режимами. Важное замечание! Данный ковер, в отличие от изделий других производителей, не требует расходов на источник света. Источник света встроен в ковер! Размер 1,5х1,35 м Напряжение:220/12 Вольт. Мощность:5 Ватт. Кол-во точек: 160 Вес:4-7 кг.</p>	<p>32 200,00 Р</p>	<p>Возможны скидки</p>	
<p>Напольный фиброоптический ковер серии "Звездочёт"</p>	<p>Напольный ковер с вплетенными фиброоптическими волокнами. Звезды различной яркости и цвета. Ковёр изготовлен из чёрной драповой ткани с основой из коврового ворса. Пульт дистанционного управления на ИК лучах. Возможность поочерёдно "зажигать" звёзды трёх различных цветов (красный, синий, зелёный) и считать их количество. Так же имеется возможность управления различными цветовыми режимами. Важное замечание! Данный ковер, в отличие от изделий других производителей, не требует расходов на источник света. Источник света встроен в ковер! Размер 1,5х1,35 м Напряжение:220/12 Вольт. Мощность:5 Ватт. Кол-во точек: 320 Вес:4-7 кг.</p>	<p>34 500,00 Р</p>	<p>Возможны скидки</p>	
<p>Напольный фиброоптический ковер серии "Звездочёт"</p>	<p>Напольный ковер с вплетенными фиброоптическими волокнами. Звезды различной яркости и цвета. Ковёр изготовлен из чёрной драповой ткани с основой из коврового ворса. Пульт дистанционного управления на ИК лучах. Возможность поочерёдно "зажигать" звёзды трёх различных цветов (красный, синий, зелёный) и считать их количество. Так же имеется возможность управления различными цветовыми режимами. Важное замечание! Данный ковер, в отличие от изделий других производителей, не требует расходов на источник света. Источник света встроен в ковер! Размер 2х1,35 м Напряжение:220/12 Вольт. Мощность:5 Ватт. Кол-во точек: 320 Вес:4-7 кг.</p>	<p>34 600,00 Р</p>	<p>Возможны скидки</p>	
<p>Пучок фиброоптических волокон «Звёздный дождь» в мягком корпусе.</p>	<p>Фиброоптические волокна, это прекрасное средство для развития тактильных ощущений, моторики, стимуляции зрения, снятия стресса и напряжения. Модуль, изготовленный из ДСП дерева с обивкой из медицинского пожаробезопасного кожзама и поролон. Пучок фиброоптических волокон с источником света встроен в модуль. Диаметр каждого волокна не превышает норму, 2,5 мм, что не позволяет волокну путаться и ломаться. Сменой цветов автоматически управляет электронный контроллер, что позволяет менять цвета более плавно и в более широком диапазоне. Размер мягкого модуля: 35*35*35 см; Длина фиброволокон - 200 см; Кол-во фиброволокон 100 шт.</p>	<p>16 050,00 Р</p>	<p>При покупке от 3 штук 15 500,00 за штуку</p>	

<p>Пучок фиброоптических волокон «Звёздный дождь» в мягком корпусе.</p>	<p>Фиброоптические волокна, это прекрасное средство для развития тактильных ощущений, моторики, стимуляции зрения, снятия стресса и напряжения. Модуль, изготовленный из ДСП дерева с обивкой из медицинского пожаробезопасного кожзама и поролона. Пучок фиброоптических волокон с источником света встроен в модуль. Диаметр каждого волокна не превышает норму, 2,5 мм, что не позволяет волокну путаться и ломаться. Сменой цветов автоматически управляет электронный контроллер, что позволяет менять цвета более плавно и в более широком диапазоне. Размер мягкого модуля: 35*35*35 см; Длина фиброволокон - 200 см; Кол-во фиброволокон 150 шт.</p>	<p>18 800,00 Р</p>	<p>При покупке от 3 штук 18 000,00 за штуку</p>	
<p>Пучок фиброоптических волокон «Звёздный дождь» в мягком корпусе.</p>	<p>Фиброоптические волокна, это прекрасное средство для развития тактильных ощущений, моторики, стимуляции зрения, снятия стресса и напряжения. Модуль, изготовленный из ДСП дерева с обивкой из медицинского пожаробезопасного кожзама и поролона. Пучок фиброоптических волокон с источником света встроен в модуль. Диаметр каждого волокна не превышает норму, 2,5 мм, что не позволяет волокну путаться и ломаться. Сменой цветов автоматически управляет электронный контроллер, что позволяет менять цвета более плавно и в более широком диапазоне. Размер мягкого модуля: 35*35*35 см; Длина фиброволокон - 200 см; Кол-во фиброволокон 200 шт.</p>	<p>22 000,00 Р</p>	<p>При покупке от 3 штук 21 300,00 за штуку</p>	
<p>Пучок фиброоптических волокон «Звёздный дождь I» в мягком корпусе.</p>	<p>Фиброоптические волокна, это прекрасное средство для развития тактильных ощущений, моторики, стимуляции зрения, снятия стресса и напряжения. Модуль, изготовленный из ДСП дерева с обивкой из медицинского пожаробезопасного кожзама и поролона. Пучок фиброоптических волокон с источником света встроен в модуль. Диаметр каждого волокна не превышает норму, 2,5 мм, что не позволяет волокну путаться и ломаться. Дистанционное управление позволяет управлять переключением цвета на расстоянии. (15цветовых тонов, 4 программы переключения, регулировка яркости и скорости переключения). Размер мягкого модуля: 35*35*35 см; Длина фиброволокон - 200 см. Кол-во фиброволокон 100 шт.</p>	<p>17 500,00 Р</p>	<p>При покупке от 3 штук 16 900,00 за штуку</p>	
<p>Пучок фиброоптических волокон «Звёздный дождь II» в мягком корпусе.</p>	<p>Фиброоптические волокна, это прекрасное средство для развития тактильных ощущений, моторики, стимуляции зрения, снятия стресса и напряжения. Модуль, изготовленный из ДСП дерева с обивкой из медицинского пожаробезопасного кожзама и поролона. Пучок фиброоптических волокон с источником света встроен в модуль. Диаметр каждого волокна не превышает норму, 2,5 мм, что не позволяет волокну путаться и ломаться. Дистанционное управление позволяет управлять переключением цвета на расстоянии. (15цветовых тонов, 4 программы переключения, регулировка яркости и скорости переключения). Размер мягкого модуля: 35*35*35 см; Длина фиброволокон - 200 см. Кол-во фиброволокон 150 шт.</p>	<p>19 800,00 Р</p>	<p>При покупке от 3 штук 19 000,00 за штуку</p>	
<p>Пучок фиброоптических волокон «Звёздный дождь I» в мягком корпусе.</p>	<p>Фиброоптические волокна, это прекрасное средство для развития тактильных ощущений, моторики, стимуляции зрения, снятия стресса и напряжения. Модуль, изготовленный из ДСП дерева с обивкой из медицинского пожаробезопасного кожзама и поролона. Пучок фиброоптических волокон с источником света встроен в модуль. Диаметр каждого волокна не превышает норму, 2,5 мм, что не позволяет волокну путаться и ломаться. Дистанционное управление позволяет управлять переключением цвета на расстоянии. (15цветовых тонов, 4 программы переключения, регулировка яркости и скорости переключения). Размер мягкого модуля: 35*35*35 см; Длина фиброволокон - 200 см. Кол-во фиброволокон 200 шт.</p>	<p>23 000,00 Р</p>	<p>При покупке от 3 штук 22 300,00 за штуку</p>	

<p>Пучок волокон с боковым точечным свечением "Звездный дождь"</p>	<p>Пучок волокон с боковым точечным свечением "Звездный дождь"- водопад волокон, изменяющий свой цвет вдоль волокна. Совершенно безопасные волокна можно перебирать, держать, обнимать. Изменяющиеся цвета привлекают внимание, успокаивают, хорошо концентрируют внимание. Чрезвычайно эффективен для детей с дефектами зрения. Для работы требуется светодиодный источник света для фиброоптики "Фиб-мини - 10W"/ "Фиб-мини И- 10W" или источник света для фиброоптики "Фиберлайт-50ГЛ"/"Фиберлайт-50ГЛ"-И. Источник света поставляется отдельно. Количество волокон: 100. Длина волокон: 2000 мм.</p>	<p>7 550,00 Р</p>	<p>При покупке от 3 штук 7000,00 за штуку</p>	
<p>Пучок волокон с боковым точечным свечением "Звездный дождь"</p>	<p>Пучок волокон с боковым точечным свечением "Звездный дождь"- водопад волокон, изменяющий свой цвет вдоль волокна. Совершенно безопасные волокна можно перебирать, держать, обнимать. Изменяющиеся цвета привлекают внимание, успокаивают, хорошо концентрируют внимание. Чрезвычайно эффективен для детей с дефектами зрения. Для работы требуется светодиодный источник света для фиброоптики "Фиб-мини - 10W"/ "Фиб-мини И- 10W" или источник света для фиброоптики "Фиберлайт-50ГЛ"/"Фиберлайт-50ГЛ"-И. Источник света поставляется отдельно. Количество волокон: 150. Длина волокон: 2000 мм.</p>	<p>11 300,00 Р</p>	<p>При покупке от 3 штук 10 500,00 за штуку</p>	
<p>Пучок волокон с боковым точечным свечением "Звездный дождь"</p>	<p>Пучок волокон с боковым точечным свечением "Звездный дождь"- водопад волокон, изменяющий свой цвет вдоль волокна. Совершенно безопасные волокна можно перебирать, держать, обнимать. Изменяющиеся цвета привлекают внимание, успокаивают, хорошо концентрируют внимание. Чрезвычайно эффективен для детей с дефектами зрения. Для работы требуется светодиодный источник света для фиброоптики "Фиб-мини - 10W"/ "Фиб-мини И- 10W" или источник света для фиброоптики "Фиберлайт-50ГЛ"/"Фиберлайт-50ГЛ"-И. Источник света поставляется отдельно. Количество волокон: 200. Длина волокон: 2000 мм.</p>	<p>15 100,00 Р</p>	<p>При покупке от 3 штук 14 000,00 за штуку</p>	
<p>Настенный фиброоптический гребень</p>	<p>Металлическая планка настенного крепления. Позволяет распределить мерцающие оптоволоконные нити "звездного дождя" на стене. Длина гребня 500 мм. Один гребень рассчитан на 50 волокон.</p>	<p>600,00 Р</p>	<p>Возможны скидки</p>	
<p>Мерцающие занавеси</p>	<p>Настенная мерцающая занавесь из фиброоптических волокон с точечным свечением. Металлическая планка настенного крепления позволяет распределить мерцающие оптоволоконные нити занавесь на стене. Водопад волокон, изменяющий свой цвет вдоль волокна. Совершенно безопасные волокна можно перебирать, держать, обнимать. Изменяющиеся цвета привлекают внимание, успокаивают, хорошо концентрируют внимание. Чрезвычайно эффективен для детей с дефектами зрения. Для работы требуется светодиодный источник света для фиброоптики "Фиб-мини - 10W"/ "Фиб-мини И- 10W" или источник света для фиброоптики "Фиберлайт-50ГЛ"/"Фиберлайт-50ГЛ"-И. В комплект входят 2 настенных гребня длиной 1200 мм. каждый. Источник света поставляется отдельно. Количество волокон: 240. Длина волокон: 3000 мм.</p>	<p>24 400,00 Р</p>	<p>Возможны скидки</p>	
Подвесной потолок «Звездное небо» на плитке Armstrong				
<p>Наименование</p>	<p>Описание</p>	<p>Цена,руб</p>	<p>Примечание</p>	

<p>Комплект потолка "Звездное небо". Из 9-ти плиток 60x60 с источником света встроенным в плитку</p>	<p>Комплект потолочной плитки на основе подвесной системы «Armstrong». Плитки оклеены мягкой чёрной тканью и на них, при помощи волоконно-оптического волокна, нанесён точечный рисунок звёздного неба, звёзды различной яркости. В комплект входит одна плитка с изображением кометы, две плитки с изображением большой звезды. Рисунок может быть изменён по желанию заказчика. Каждая плитка является законченным изделием и может работать автономно. Каждая плитка "Звёздное небо" оснащена электронным миниатюрным свето-генератором, который встроен в изделие, что значительно облегчает монтаж. Адаптер питания поставляется в комплекте. Внимание! Плитки монтируются на систему «Armstrong», которая в комплект не входит. Напряжение: 220/12 Вольт. Размеры: 600x600 мм. (одна плитка) 9 плиток рассчитаны на площадь 3,24 м² Напряжение: 220/12 Вольт. Кол-во точек: 40 (не менее)</p>	<p>23 400,00 Р</p>	<p>Возможны скидки</p>	
<p>Комплект потолка "Звездное небо". Из 20-ти плиток 60x60 с источником света встроенным в плитку</p>	<p>Каждая плитка является законченным изделием. Плитка "Звёздное небо" оснащена электронным миниатюрным светогенератором который установлен на каждом изделии, что значительно облегчает монтаж. Адаптер поставляется в комплекте. Не менее 40 волокон на плитку. Рассчитано на площадь 7,2 м²</p>	<p>52 000,00 Р</p>	<p>Возможны скидки</p>	
<p>Комплект потолка "Звездное небо". Из 9-ти плиток 60x60 с источником света встроенным в плитку</p>	<p>Комплект потолочной плитки на основе подвесной системы «Armstrong». Плитки оклеены мягкой чёрной тканью и на них, при помощи волоконно-оптического волокна, нанесён точечный рисунок звёздного неба, звёзды различной яркости. В комплект входит одна плитка с изображением кометы, две плитки с изображением большой звезды. Рисунок может быть изменён по желанию заказчика. Каждая плитка является законченным изделием и может работать автономно. Каждая плитка "Звёздное небо" оснащена электронным миниатюрным свето-генератором, который встроен в изделие, что значительно облегчает монтаж. Адаптер питания поставляется в комплекте. Внимание! Плитки монтируются на систему «Armstrong», которая в комплект не входит. Напряжение: 220/12 Вольт. Размеры: 600x600 мм. (одна плитка) 9 плиток рассчитаны на площадь 3,24 м² Напряжение: 220/12 Вольт. Кол-во точек: 30 (не менее)</p>	<p>20 700,00 Р</p>	<p>Возможны скидки</p>	
<p>Комплект потолка "Звездное небо". Из 20-ти плиток 60x60 с источником света встроенным в плитку</p>	<p>Каждая плитка является законченным изделием. Плитка "Звёздное небо" оснащена электронным миниатюрным светогенератором который установлен на каждом изделии, что значительно облегчает монтаж. Адаптер поставляется в комплекте. Не менее 30 волокон на плитку. Рассчитано на площадь 7,2 м²</p>	<p>46 000,00 Р</p>	<p>Возможны скидки</p>	
<p>Плитка "Звёздное небо" на базе потолочной плитки "Армстронг" 60x60см. с источником света встроенным в плитку</p>	<p>Потолочная плитка на основе подвесной системы «Armstrong». Плитка оклеена мягкой чёрной тканью на неё, при помощи волоконно-оптического волокна, нанесён точечный рисунок звёздного неба, звёзды различной яркости. Рисунок может быть изменён по желанию заказчика. Плитка является законченным изделием и может работать автономно. Плитка "Звёздное небо" оснащена электронным миниатюрным свето-генератором, который встроен в изделие, что значительно облегчает монтаж. Адаптер питания поставляется в комплекте. Внимание! Плитки монтируются на систему «Armstrong», которая в комплект не входит. Напряжение: 220/12 Вольт. Размеры: 600x600 мм. Одна плитка рассчитана на площадь 0,36 м² Напряжение: 220/12 Вольт. Кол-во точек: 30 (не менее)</p>	<p>2 300,00 Р</p>	<p>Возможны скидки</p>	

<p>Плитка "Звёздное небо" на базе потолочной плитки "Армстронг" 60х60см. с источником света встроенным в плитку</p>	<p>Потолочная плитка на основе подвесной системы «Armstrong». Плитка оклеена мягкой чёрной тканью на неё, при помощи фиброоптического волокна, нанесён точечный рисунок звёздного неба, звёзды различной яркости. Рисунок может быть изменён по желанию заказчика. Плитка является законченным изделием и может работать автономно. Плитка "Звёздное небо" оснащена электронным миниатюрным светогенератором, который встроен в изделие, что значительно облегчает монтаж. Адаптер питания поставляется в комплекте. Внимание! Плитки монтируется на систему «Armstrong», которая в комплект не входит. Напряжение: 220/12 Вольт. Размеры: 600х600 мм. Одна плитка рассчитана на площадь 0,36 м² Напряжение: 220/12 Вольт. Кол-во точек: 40 (не менее)</p>	<p>2 600,00 Р</p>	<p>Возможны скидки</p>	
<p>Дистанционно-регулируемая потолочная плитка "Звездное небо".с источником света встроенным в плитку</p>	<p>Потолочная плитка на основе подвесной системы «Armstrong». Плитка оклеена мягкой чёрной тканью на неё, при помощи фиброоптического волокна, нанесён точечный рисунок звёздного неба, звёзды различной яркости. Рисунок может быть изменён по желанию заказчика. Плитка является законченным изделием и может работать автономно. Плитка "Звёздное небо" оснащена электронным миниатюрным светогенератором, который встроен в изделие, что значительно облегчает монтаж. Реализована возможность дистанционно регулировать смену скорости переключения и цветового режима как отдельно взятую плитку, так и несколько плиток одновременно. Пульт управления поставляется при заказе от 9 плиток. Адаптер питания поставляется в комплекте. Внимание! Плитки монтируется на систему «Armstrong», которая в комплект не входит. Напряжение: 220/12 Вольт. Размеры: 600х600 мм. Одна плитка рассчитана на площадь 0,36 м² Напряжение: 220/12 Вольт. Кол-во точек: 40 (не менее)</p>	<p>3 300,00 Р</p>	<p>Возможны скидки</p>	

Дополнительные рисунки стоимости плитки

Различные рисунки под заказ: оговаривается отдельно




**Комета: +10% к
Галактика: +20% к стоимости плитки**

Управление сенсорными комнатами


Название	Описание	Цена,руб	Примечание	Фото
Switcher-12	Коммутатор для управления приборами сенсорной комнаты. Вход 1фазный. 12 каналов по 15А; Предохранители на каждый канал. Световая индикация включения каналов каналов.			
"Бокс-8"	Коммутатор для управления приборами сенсорной комнаты на базе автоматических выключателей. 8-автоматических выключателей в комплекте (10А).	1 900,00р.		
"Бокс-12"	Коммутатор для управления приборами сенсорной комнаты на базе автоматических выключателей. 12 автоматических выключателей в комплекте (10А).	2 200,00р.		
"Бокс-16"	Коммутатор для управления приборами сенсорной комнаты на базе автоматических выключателей. 16 автоматических выключателей в комплекте (10А).	2 500,00р.		
"Бокс-18"	Коммутатор для управления приборами сенсорной комнаты на базе автоматических выключателей. 18 автоматических выключателей в комплекте (10А).	2 700,00р.		
"Бокс-24"	Коммутатор для управления приборами сенсорной комнаты на базе автоматических выключателей. 24 автоматических выключателей в комплекте (10А).	3 100,00р.		
"Бокс-36"	Коммутатор для управления приборами сенсорной комнаты на базе автоматических выключателей. 36 автоматических выключателей в комплекте (10А).	5 350,00р.		
Блок дистанционного управления	Блок дистанционного управления световым оборудованием сенсорной комнаты на 3 канала.			





Светильники

Разнообразные светильники и лампы в затемненной сенсорной комнате переливаются, привлекают внимание и успокаивают, способствуют зрительной стимуляции.

Название	Описание	Цена,руб	Примчание	Фото
Волшебная нить с контроллером	Волшебная нить с огоньками внутри абсолютно безопасна. Ее можно сгибать в любом направлении, обвивать вокруг себя, сворачивать по спирали. Скорость движения огоньков можно задать самостоятельно.			
Фонтан света	Декоративный светильник имитирующий фонтан.			
Шар "Молния"	Декоративный светильник, имитирующий разряды молнии.			
Фонтан водный	Комнатный мини фонтан с подсветкой.			
Опволоконные цветы	Букет цветов на основе фиброоптических волокон. Переливается разными цветами.			
Подсветка сухого бассейна "Коралл-4"	Подсветка сухого бассейна "Коралл-4". Подсветка сухого бассейна на RGB светодиодной ленте, вмонтированной в специальный алюминиевый профиль. Предназначен для подсветки квадратных бассейнов, состоит из четырёх лучей - светильников. В комплект входит пульт дистанционного управления, с помощью которого возможно регулировать цвет (24 цвета) и яркость свечения, имеются четыре программы автоматического управления цветом. Лучи устанавливаются на дно сухого бассейна вдоль бортов, в месте примыкания борта к дну бассейна. Напряжение: 220/12 Вольт. Мощность: 5 Ватт. Размеры: длина луча: 500 мм.	8 000,00 Р	Возможны скидки	
Подсветка сухого бассейна "Коралл-4 MAXI"	Подсветка сухого бассейна "Коралл-4 MAXI". Подсветка сухого бассейна на RGB светодиодной ленте, вмонтированной в специальный алюминиевый профиль. Предназначен для подсветки квадратных бассейнов, состоит из четырёх лучей - светильников. В комплект входит пульт дистанционного управления, с помощью которого возможно регулировать цвет (24 цвета) и яркость свечения, имеются четыре программы автоматического управления цветом. Лучи устанавливаются на дно сухого бассейна вдоль бортов, в месте примыкания борта к дну бассейна. Напряжение: 220/12 Вольт. Мощность: 5 Ватт. Размеры: длина луча: 1000 мм.	16 000,00 Р	Возможны скидки	
Подсветка сухого бассейна "Коралл-2"	Подсветка сухого бассейна "Коралл-2". Подсветка сухого бассейна на RGB светодиодной ленте, вмонтированной в специальный алюминиевый профиль. Предназначен для подсветки угловых бассейнов, состоит из двух лучей - светильников. В комплект входит пульт дистанционного управления, с помощью которого возможно регулировать цвет (24 цвета) и яркость свечения, имеются четыре программы автоматического управления цветом. Лучи устанавливаются на дно сухого бассейна вдоль бортов, в месте примыкания борта к дну бассейна. Напряжение: 220/12 Вольт. Мощность: 5 Ватт. Размеры: длина луча: 1000 мм.	8 000,00 Р	Возможны скидки	


Безопасные зеркала


Название	Описание	Цена,руб	Примчание	Фото
Сухой душ	Подвесной потолочный тактильный модуль «Сухой душ» Основанием сухого душа служит безопасное акриловое зеркало. Шелковые ленты спускаются вниз, словно струи воды; их приятно трогать, перебирать в руках, сквозь них можно проходить, касаясь лицом. Разноцветные «струи» стимулируют тактильные ощущения, помогают восприятию пространства и своего тела в этом пространстве. Зайдя внутрь можно посмотреть вверх и увидеть себя. За «струями» лент можно спрятаться от внешнего мира, что особенно подходит для аутичных детей. Размеры: 400x400x1600 мм.	3 800,00 Р		



Панно "Кривое зеркало"	Настенный зеркальный модуль «Кривое Зеркало» Безопасное (акриловое) зеркало, встроенное в корпус из ламинированного ДВП. Зеркало изогнуто, для создания эффекта кривизны. Размеры 1050x502 мм.	4 500,00 Р	Возможны скидки	
Настенное небьющееся зеркало без подсветки	Настенное небьющееся зеркало без подсветки. Представляет собой планшет из ДВП и реек, на который наклеено акриловое зеркало, зеркало обрамлено декоративным пластиковым уголком. Используется в комплектах «Сенсорный Уголок», возможно использовать совместно с напольным модулем "Волшебный фонтан". Предназначено для усиления визуального эффекта. Размеры 1000x1500.	8 050,00 Р		
Настенное небьющееся зеркало без подсветки	Настенное небьющееся зеркало без подсветки. Представляет собой планшет из ДВП и реек, на который наклеено акриловое зеркало, зеркало обрамлено декоративным пластиковым уголком. Используется в комплектах «Сенсорный Уголок», возможно использовать совместно с напольным модулем "Волшебный фонтан". Предназначено для усиления визуального эффекта. Размеры 500x1500.	4 500,00 Р		
Настенное небьющееся зеркало без подсветки	Настенное небьющееся зеркало без подсветки. Представляет собой планшет из ДВП и реек, на который наклеено акриловое зеркало, зеркало обрамлено декоративным пластиковым уголком. Используется в комплектах «Сенсорный Уголок», возможно использовать совместно с напольным модулем "Волшебный фонтан". Предназначено для усиления визуального эффекта. Размеры 500x1000.	3 600,00 Р		

Настенные панно

Очень важные и нужные элементы сенсорной комнаты. Используются для релаксации. Завораживают, привлекают внимание.

Название	Описание	Цена,руб	Примнчание	Фото
Настенное панно "Звездное небо"	Настенное панно "Звездное небо" представляет собой планшет из натурального дерева обтянутый чёрным драпом. Фиброоптические волокна торцевого свечения создают эффект ночного неба с россыпью звезд различной яркости, Полумесяцем или Сатурном. Встроенный электронный контроллер, в автоматическом режиме плавно меняет цвета звезд. Напряжение: 220/12 Вольт. Мощность: 5 Ватт. Размеры:1000x500x50мм.	9 700,00 Р	Возможны скидки	
Настенное панно "Звездное небо"	Настенное панно "Звездное небо" представляет собой планшет из натурального дерева обтянутый чёрным драпом. Фиброоптические волокна торцевого свечения создают эффект ночного неба с россыпью звезд различной яркости, Полумесяцем и Сатурном. Встроенный электронный контроллер, в автоматическом режиме плавно меняет цвета звезд. Напряжение: 220/12 Вольт. Мощность: 5 Ватт. Размеры:1200x500x50мм.	10 800,00 Р	Возможны скидки	

<p>Большое настенное панно "Звездное небо"</p>	<p>Настенное панно "Звездное небо" представляет собой планшет из натурального дерева обтянутый чёрным драпом. Фиброоптические волокна торцевого свечения создают эффект ночного неба с россыпью звезд различной яркости, Полумесяцем, Сатурном, летящей кометой. Встроенный электронный контроллер, в автоматическом режиме плавно меняет цвета звезд. Напряжение: 220/12 Вольт. Мощность: 5 Ватт. Размеры: 1200x1000x50мм.</p>	<p>16 100,00 Р</p>	<p>Возможны скидки</p>	
<p>Настенное фиброоптическое панно «Звездочёт»</p>	<p>Настенное фиброоптическое панно «Звездочёт» представляет собой планшет из натурального дерева обтянутый чёрным драпом. Фиброоптические волокна торцевого свечения создают эффект ночного неба с россыпью звезд различной яркости. Пульт дистанционного управления предоставляет возможность поочередно "зажигать" звёзды трёх различных цветов (красный, синий, зелёный) и считать их количество. Так же имеется возможность управления различными цветовыми режимами. Количество точек: 75 Потребляемая мощность: 5 Ватт. Напряжение: 220/12 Вольт. Размеры 500x1000x50 мм</p>	<p>9 800,00 Р</p>		
<p>Настенное фиброоптическое панно «Звездочёт»</p>	<p>Настенное фиброоптическое панно «Звездочёт» представляет собой планшет из натурального дерева обтянутый чёрным драпом. Фиброоптические волокна торцевого свечения создают эффект ночного неба с россыпью звезд различной яркости. Пульт дистанционного управления предоставляет возможность поочередно "зажигать" звёзды трёх различных цветов (красный, синий, зелёный) и считать их количество. Так же имеется возможность управления различными цветовыми режимами. Количество точек: 120 Потребляемая мощность: 5 Ватт. Напряжение: 220/12 Вольт. Размеры 1500x1000x50 мм.</p>	<p>10 900,00 Р</p>		
<p>Настенное фиброоптическое панно «Звездочёт»</p>	<p>Настенное фиброоптическое панно «Звездочёт» представляет собой планшет из натурального дерева обтянутый чёрным драпом. Фиброоптические волокна торцевого свечения создают эффект ночного неба с россыпью звезд различной яркости. Пульт дистанционного управления предоставляет возможность поочередно "зажигать" звёзды трёх различных цветов (красный, синий, зелёный) и считать их количество. Так же имеется возможность управления различными цветовыми режимами. Количество точек: 160 Потребляемая мощность: 5 Ватт. Напряжение: 220/12 Вольт. Размеры 1500x1000x50 мм.</p>	<p>15 800,00 Р</p>	<p>Возможны скидки</p>	
<p>Настенное фиброоптическое панно «Звездочёт»</p>	<p>Настенное фиброоптическое панно «Звездочёт» представляет собой планшет из натурального дерева обтянутый чёрным драпом. Фиброоптические волокна торцевого свечения создают эффект ночного неба с россыпью звезд различной яркости. Пульт дистанционного управления предоставляет возможность поочередно "зажигать" звёзды трёх различных цветов (красный, синий, зелёный) и считать их количество. Так же имеется возможность управления различными цветовыми режимами. Количество точек: 320 Потребляемая мощность: 5 Ватт. Напряжение: 220/12 Вольт. Размеры 1500x1000x50 мм.</p>	<p>23 600,00 Р</p>	<p>Возможны скидки</p>	


<p>Безопасное настенное зеркало с у/ф подсветкой и светящимися нитями "Магический свет»</p>	<p>Настенное панно на основе флуоресцентный шнура (пластилайта) светящегося в ультра -фиолетовом свете «Магический Свет». Эффект мерцания свисающих нитей различными цветами на фоне безопасного, акрилового зеркала, которое усиливает визуальный эффект. Ультра – фиолетовый свет невидимым для человеческого глаза, поэтому светятся только пластиковые нити. Получается эффект разноцветного и светящегося водопада. Необычные тактильные ощущения, стимулируют зрение. Корпус из ламинированной ДСП. Напряжение:220 Вольт. Мощность:50 Ватт. Размеры:735x1150x95 мм. (размер зеркала 900 x 600 мм). Кол-во волокон:37 Длина волокон:900 - 1000 мм.</p>	<p>11 500,00 Р</p>	<p>Временно снят с продаж</p>	
<p>Большое настенное аэрографическое панно "Звездное небо Арт"</p>	<p>Большое настенное аэрографическое панно "Звездное небо Арт" представляет собой планшет из ламинированного ДВП. Фон панно фото - реалистичное изображение ночного неба, которое усилено фиброоптическим волокном торцевого свечения. Торцы волокна, подсвеченные RGB светодиодами, плавно меняют цвета и оттенки. Сменой цвета и яркостью свечения управляет автоматический контроллер. Напряжение: 220/12 Вольт. Мощность: 5 Ватт. Размеры: 1200x900 мм.</p>	<p>15 900,00 Р</p>	<p>Возможны скидки</p>	
<p>Панно "Бесконечность"</p>	<p>Настенное панно «Бесконечность». Имитация светящегося тоннеля, уходящего в бесконечность. Подсветка статичная на микролампах. Корпус изготовлен из ламинированного ДСП. Передняя панель (экран) изготовлен из полупрозрачного зеркала (Зеркало Гезелла). Напряжение: 220 Вольт. Мощность: 10 Ватт. Размеры: 400x400x70 мм.</p>	<p>3 900,00 Р</p>	<p>Возможны скидки</p>	
<p>Панно "Бесконечность" (LED)</p>	<p>Настенное панно «Бесконечность». Имитация светящегося тоннеля, уходящего в бесконечность. Подсветка на RGB светодиодах. Встроенный контроллер управляет режимами работы и цветом в автоматическом режиме. Корпус изготовлен из ламинированного ДСП. Передняя панель (экран) изготовлен из полупрозрачного зеркала (Зеркало Гезелла). Напряжение: 220/12 Вольт. Мощность: 10 Ватт. Размеры: 400x400x70 мм.</p>	<p>4 500,00 Р</p>	<p>Возможны скидки</p>	
<p>Панно "Бесконечность" напольное</p>	<p>Напольное панно «Бесконечность». Имитация светящегося тоннеля, уходящего в бесконечность. Подсветка статичная на микролампах. Корпус изготовлен из ламинированного ДСП. Передняя панель (экран) изготовлен из полупрозрачного зеркала (Зеркало Гезелла). Напряжение: 220/12 Вольт. Мощность: 10 Ватт. Размеры: 400x400x90 мм.</p>	<p>4 200,00 Р</p>	<p>Возможны скидки</p>	
<p>Панно "Бесконечность" (LED) напольное</p>	<p>Напольное панно «Бесконечность». Имитация светящегося тоннеля, уходящего в бесконечность. Подсветка на RGB светодиодах. Встроенный контроллер управляет режимами работы и цветом в автоматическом режиме. Корпус изготовлен из ламинированного ДСП. Передняя панель (экран) изготовлен из полупрозрачного зеркала (Зеркало Гезелла). Напряжение: 220/12 Вольт. Мощность: 10 Ватт. Размеры: 400x400x90 мм.</p>	<p>4 800,00 Р</p>		

<p>Панно «Бесконечность ИА» (управление прибора ручное + акустическое)</p>	<p>Настенное панно «Бесконечность ИА» (управление прибора ручное + акустическое). Имитация светящегося тоннеля, уходящего в бесконечность. Подсветка на RGB светодиодах. Встроенным контроллером можно управлять при помощи пульта дистанционного управления, при этом меняются режимы работы и цвет. Так же реализована возможность звукового управления. Когда прибор находится в режиме звукового управления, цвета изменится с ритмом музыки. Корпус изготовлен из ламинированного ДСП. Передняя панель (экран) изготовлен из полупрозрачного зеркала (Зеркало Гезелла). Напряжение: 220/12 Вольт. Мощность: 10 Ватт. Размеры: 400X400x90 мм.</p>	<p>6 300,00 Р</p>	<p>Возможны скидки</p>	
<p>Панно "Бесконечность - И"</p>	<p>Настенное панно «Бесконечность И». Имитация светящегося тоннеля, уходящего в бесконечность. Подсветка на RGB светодиодах. Встроенным контроллером можно управлять при помощи пульта дистанционного управления, при этом меняются режимы работы и цвет. Корпус изготовлен из ламинированного ДСП. Передняя панель (экран) изготовлен из полупрозрачного зеркала (Зеркало Гезелла). Напряжение: 220/12 Вольт. Мощность: 10 Ватт. Размеры: 400X400x90 мм.</p>	<p>5 200,00 Р</p>	<p>Возможны скидки</p>	
<p>Панно «Бесконечность ИА» (управление прибора ручное + акустическое) напольное</p>	<p>Настенное панно «Бесконечность ИА» (управление прибора ручное + акустическое). Имитация светящегося тоннеля, уходящего в бесконечность. Подсветка на RGB светодиодах. Встроенным контроллером можно управлять при помощи пульта дистанционного управления, при этом меняются режимы работы и цвет. Так же реализована возможность звукового управления. Когда прибор находится в режиме звукового управления, цвета изменится с ритмом музыки. Корпус изготовлен из ламинированного ДСП. Передняя панель (экран) изготовлен из полупрозрачного зеркала (Зеркало Гезелла). Напряжение: 220/12 Вольт. Мощность: 10 Ватт. Размеры: 400X400x90 мм.</p>	<p>6 300,00 Р</p>	<p>Возможны скидки</p>	
<p>Панно "Бесконечность - И" напольное</p>	<p>Напольное панно «Бесконечность И». Имитация светящегося тоннеля, уходящего в бесконечность. Подсветка на RGB светодиодах. Встроенным контроллером можно управлять при помощи пульта дистанционного управления, при этом меняются режимы работы и цвет. Корпус изготовлен из ламинированного ДСП. Передняя панель (экран) изготовлен из полупрозрачного зеркала (Зеркало Гезелла). Напряжение: 220/12 Вольт. Мощность: 10 Ватт. Размеры: 400X400x90 мм.</p>	<p>5 900,00 Р</p>	<p>Возможны скидки</p>	
<p>Настенная панно "Водопад".</p>	<p>Настенная панно "Водопад". Динамическая имитация водопада. Звуки падающей воды и пение птиц. Размеры: 70x40см.</p>	<p>Цена договорная</p>		

Музыкальная среда




Музыкальное оформление – неотъемлемый компонент каждой мультисенсорной комнаты. Набор альбомов с музыкой, специально написанной для того, чтобы усилить атмосферу, создаваемую сенсорной комнатой. Эта нежнейшая музыка с записью звуков природы в сочетании с действием ароматерапии поможет вам расслабиться и забыть о тревогах и тяготах прошедшего дня.

Название	Описание	Цена,руб		
Муз.центр	СД, МР3. Дистанционное управление	10 000,00 Р		

Музыкальное кресло-подушка	Музыкальное кресло-подушка, это пуф, в котором удобно сидеть и лежать. За счёт наполнения полистирольными гранулами, кресло принимает форму тела и служат идеальной опорой для сидящего или лежащего человека. В кресло встроены колонки от музыкального центра, которые создают вибрацию, проникающую в тело. В зависимости от изменения громкости, меняется уровень вибрации. Музыка и вибрация обладают огромным релаксационным эффектом, что позволяет использовать это кресло в сенсорной комнате. Музыкальный центр поставляется в комплекте. Мощность: 30-50 Ватт. Размер кресла: 130x130x40см.	20 800,00 Р		
Набор СД дисков для релаксации	Набор дисков для музыкального центра в сенсорной комнате. В набор входят пять дисков различных тематик. «Путешествие в бесконечность», «Симфония воды», «Симфония птиц», «Утро в джунглях» и «Здоровый сон у моря». Предназначены для проведения тематических занятий и сеансов в сенсорной комнате.	580,00 Р		
Набор DVD дисков для релаксации	Релакс видео, расслабляющий видеоряд. В комплект входят диски: «Гимн Природе», «Поэзия Природы», «Путешествие в мечтах», «Симфония Камня» и «Симфония Воды».	580,00 Р		

Ароматерапия




Ароматерапия позволяет улучшить самочувствие человека, используя целебные свойства масел. Это очень эффективный метод, который доступен каждому

Название	Описание	Цена,руб	Примчание	Фото
Установка для ароматерапии "Эфа"	Распыление масел с помощью аппарата «ЭФА» является физиологичным методом профилактики и комплексной терапии различных заболеваний, способствует оздоровлению человека как посредством прямого воздействия на организм, так и с помощью санации воздуха в помещениях и салонах автомобилей природными лекарственными препаратами – эфирными маслами, не имеющими побочных эффектов в отличие от фармацевтических препаратов.		Нет в наличии	
Набор масел №1	10шт.	3 000,00 Р		
Набор масел №2	11шт.	3 280,00 Р		
Набор масел №3	14шт.	3 800,00 Р		
Набор масел №4	8шт.	2 500,00 Р		
Ионизатор воздуха «Ион-эффект»	Ионизатор воздуха для дома «Ион-эффект» применяется в жилых помещениях для бытовых нужд. В большинстве случаев он используется для очищения воздуха в следующих помещениях: • квартире, • доме, • офисе. Ионизатор для дома обеспечивает максимально эффективную концентрацию отрицательных аэроионов, создает в доме, офисе, квартире атмосферу, имитирующую морской и горный воздух. Благодаря встроенному в ионизатор экономичному светильнику, его можно использовать и в качестве ночника. Концентрация легких отрицательных ионов через 2 мин. после включения на расстоянии от прибора: 0,5м – 35000÷50000 эл. зар./см3 1м – 2000÷5000 эл. зар./см3 2м – 1000÷1500 эл. зар./см3	1 390,00 Р		
Ионизатор воздуха «СНЕЖИНКА» (настольный)	Ионизатор воздуха Снежинка (реализует принцип работы люстры Чижевского) является прибором, предназначенным для насыщения окружающего воздуха отрицательными аэроионами, благотворно влияющими на здоровье человека, и для очистки воздуха от пыли, дыма, вирусов, бактерий, пыльцы растений, спор и других видов аэрозольей.	3 000,00 Р		
Увлажнитель воздуха	Создает особый микроклимат в сенсорной комнате.	Договор		

Пескотерапия

Пескотерапия – это одна из разновидностей игротерапии. Рисование песком является доступным и увлекательным занятием для всех возрастов. И малыши, которые только научились ходить, и их родители, бабушки и дедушки обязательно найдут в рисовании песком что-то интересное, полезное и приятное.

Название	Описание	Цена,руб	Примчание	Фото
----------	----------	----------	-----------	------

<p>Световой стол для рисования песком "Песочная фантазия"</p>	<p>Световой стол для рисования песком "Песочная фантазия" с подсветкой светодиодной лентой. Экран из матового стекла. Управление цветом, режимами подсветки и яркости свечения экрана с помощью пульта дистанционного управления. 24 оттенка цвета. Четыре программы автоматического управления цветом подсветки. В комплект входит 3,5 кг кварцевого песка. Корпус из ламинированной ДСП. Напряжение: 220/12 Вольт. Мощность: 5 Ватт. Размеры: 600x400x120 мм.</p>	<p>6 800,00 Р</p>	<p>Возможны скидки</p>	
<p>Световой стол для рисования песком «Песочная фантазия ИА» (управление прибора ручное + акустическое)</p>	<p>Световой стол для рисования песком "Песочная фантазия" с подсветкой светодиодной лентой. Экран из матового стекла. Управление цветом, режимами подсветки и яркости свечения экрана с помощью пульта дистанционного управления. 24 оттенка цвета. Четыре программы автоматического управления цветом подсветки. Так же реализована возможность звукового управления. Когда прибор находится в режиме звукового управления, цвета изменится с ритмом музыки. В комплект входит 3,5 кг кварцевого песка. Корпус из ламинированной ДСП. Напряжение: 220/12 Вольт. Мощность: 5 Ватт. Размеры: 600x400x120 мм.</p>	<p>7 800,00 Р</p>	<p>Возможны скидки</p>	
<p>Интерактивная парта для рисования песком</p>	<p>Интерактивная парта для рисования песком, представляет, из себя, парту с открывающейся крышкой. В обычном состоянии - это обычная парта, но с открытой крышкой она превращается в стол со световым экраном для рисунков на песке. Рисовать песком можно независимо от возраста, даже совсем маленькому ребенку, который только научился ходить, будет полезно начинать рисовать песком, для развития моторики и мышления, и всех познавательных процессов. Экран из матового стекла. Управление цветом, режимами подсветки и яркости свечения экрана с помощью пульта дистанционного управления. 24 оттенка цвета. Четыре программы автоматического управления цветом подсветки. В комплект входит 3,5 кг кварцевого песка. Напряжение:220/12 Вольт. Мощность:5 Ватт. Размеры: Высота: регулируемая от 75 до 80 см. Ширина: 74 см. Глубина: 57 см.</p>	<p>12 800,00 Р</p>	<p>Возможны скидки</p>	
<p>«Интерактивная парта для рисования песком ИА» (управление прибора ручное + акустическое)</p>	<p>Интерактивная парта для рисования песком, представляет, из себя, парту с открывающейся крышкой. В обычном состоянии - это обычная парта, но с открытой крышкой она превращается в стол со световым экраном для рисунков на песке. Рисовать песком можно независимо от возраста, даже совсем маленькому ребенку, который только научился ходить, будет полезно начинать рисовать песком, для развития моторики и мышления, и всех познавательных процессов. Экран из матового стекла. Управление цветом, режимами подсветки и яркости свечения экрана с помощью пульта дистанционного управления. 24 оттенка цвета. Четыре программы автоматического управления цветом подсветки. Так же реализована возможность звукового управления. Когда прибор находится в режиме звукового управления, цвета изменится с ритмом музыки. В комплект входит 3,5 кг кварцевого песка. Напряжение:220/12 Вольт. Мощность:5 Ватт. Размеры: Высота: регулируемая от 75 до 80 см. Ширина: 74 см. Глубина: 57 см.</p>	<p>13 800,00 Р</p>	<p>Возможны скидки</p>	